


HCC = Hauteur Caisson Compris



28/02/2018

GUIMET A

Ech.
1:3

Désignation :


BSO C0 - Tablier PX90Z



PROFALUX
volets roulants

74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27

\\PENJAB\Partage\BE\PARTAGE\04.0-PRODUIT\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2018\BSO C0\Mise en plan



Pose dans réservation Perçage tableau

BO-EC11ESSP-C-1-RSV

Ech.
1:1

Désignation :

BSO C0 - Tablier PX90Z


10/10/2022

DEBRAY E



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur
74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27



Pose en façade

Axage de 65 à 300

BO-EC11ESP-C-4

Ech.
1:3

Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z

19/07/2022


DEBRAY E



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27



Pose en façade

BO-EC11ESSP-C-

Ech.
1:3

Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z




PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27

19/07/2022

DEBRAY E



Pose en façade
avec lambrequin LB2

BO-EC11ESP-C-4-LB2
19/07/2022


Ech.
1:3
DEBRAY E

Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur
74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27

O:\BE\PARTAGE\04_0-PRODUIT\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2022\BSOPX\



BO-EC11ESP-C-4-LB4

Ech. 1:3


Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z

19/07/2022

DEBRAY E


PROFALUX
 Protection extérieure et confort intérieur
 74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27



Pose en tableau
 Perçage tableau
 Avec lambrequin LB0

BO-EC11ESP-C-1-LB0

Ech.
 1:3

Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z - Lambrequin LB0



PROFALUX


Protection extérieure et confort intérieur

24/01/2022

DEBRAY E

C:\BE\FPARTAGE\04.0-PRODUITS\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2019\BSOPX - Lambrequins en coupe

74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27



Pose en tableau
 Perçage tableau
 Avec lambrequin LB1

BO-EC11ESP-C-1-LB1

Ech.
 1:3

Désignation :

BSOPX - Tablier PX90Z - Lambrequin LB1

19/07/2022

DEBRAY E


C:\BE\PARTAGE\04.0-PRODUITS\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2019\BSOPX - Lambrequins en coupe



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur


74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27






Pose en tableau
 Perçage tableau
 Avec lambrequin LB3

BO-EC11ESP-C-1-LB3	Ech. 1:3	Désignation : BSOPX - Tablier PX90Z - Lambrequin LB3	 PROFALUX Protection extérieure et confort intérieur 74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27
19/07/2022	DEBRAY E	<small>C:\BE\FPARTAGE\04.0-PRODUITS\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2019\BSOPX - Lambrequins en coupe</small>	

Vues de dessus



- (TB) Pose en tableau
- (DF) Pose de face
- (ED) Equerres double



Pour un produit sous linteau, choisir cas de pose n°2
 Pour un produit en façade, choisir cas de pose n°4

Croquis

Ech.
1:3

Désignation :

Calcul LDC pour BSO

01/04/2021



DEBRAY E

©:\BEV\PARTAGE\04.0-PRODUIT\PLANS PRODUITS\DOSSIERS ARTICLES\ASS-Assemblages\2021\Equerres de pose\





PROFALUX
volets roulants



74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27





Lambrequin LB0
Pose sans équerres
L par défaut = LDC




Lambrequin LB1
Sans bouchon
L par défaut = LDC



Lambrequin LB2
Avec bouchons
Profondeur = 150
L par défaut = LDC + 5



Lambrequin LB3
Sans bouchon
Profondeur = 170
L par défaut = LDC




Lambrequin LB4
Avec bouchons
Profondeur = 170
L par défaut = LDC + 5

Information	Ech. 1:2
18/12/2020	DEBRAY E


Désignation :

Lambrequin BSO

Coffralux 28





Coffralux 30




Section Coffralux	28	30
HCC Max	2178	2178
HSC Max	1927	1927

Pose dans coffre tunnel
 Tablier PX70Z
 Manoeuvre électrique Sans Secours- Moteur PROFALUX




DÉTAIL B
Sous face modèle 2
ECHELLE 1 : 1




DÉTAIL C
Sous face modèle 1
ECHELLE 1 : 1

	PX 90 Z	PX 70 Z
	Z = 130	Z = 110
Coffralux 26	X2 = 77	X1 = 87
Coffralux 28	X2 = 88	X1 = 98
Coffralux 30	X2 = 92	X1 = 102



Echelle 1:1



COU-20

Ech.
2:1

Désignation :

Coulisse C20 allégée

24/09/2013

DEPOIZIER F



PROFALUX
volets roulants

74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27

C:\BE\FPARTAGE\04.0-PRODUIT\PLANS PRODUITS\PLANS SOLIDWORKS\COU-Coulisses\Plans allégés\