

CERTIFICAT A DESTINATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE

Le volet roulant rénovation VISIO MOUSTIQUAIRE STORE,

Le volet roulant traditionnel PRESTO MOUSTIQUAIRE STORE,

Génèrent avec le tablier et la toile moustiquaire store fermés, une résistance thermique additionnelle (ΔR) > 0.22.K/W.

- Volet équipé d'un tablier aluminium avec lames PX39

	Tablier	Résistance thermique (m².K/W)
FERMETURE + MOUSTIQUAIRE STORE + LAME D'AIR	LAME PX 39 TOILE MOUSTIQUAIRE STORE SOLTIS 86 SERGE FERRARI ®	ΔR = 0,23

Volet équipé d'un tablier aluminium avec lames PX39 Thermo-Reflex

	Tablier	Résistance thermique (m².K/W)
FERMETURE + MOUSTIQUAIRE STORE + LAME D'AIR	LAME PX 39 THERMO-REFLEX (Enroulement extérieur uniquement) TOILE MOUSTIQUAIRE STORE SOLTIS 86 SERGE FERRARI®	ΔR = 0,33

Le calcul est effectué selon la norme NF EN 13125.

<u>Pour le Visio Moustiquaire Store</u> : Décision de la Commission CSTB NF FERMETURES ET STORES du 23 Février 2024 - Extension n°1057-263-13.

<u>Pour le Presto Moustiquaire Store</u> : Décision de la Commission CSTB NF FERMETURES ET STORES du 15 Février 2024 - Extension n°1058-263-24.

Cette performance permet au volet roulant rénovation Visio Moustiquaire Store et au volet roulant traditionnel Presto Moustiquaire Store de bénéficier de la TVA 5,5% selon la législation en vigueur.

Profalux Industrie

A. Capital 2 265 000 Euros

A. Capital 2 265 000 Euros

2024

Le Directeur Oeneral Délégué

SIRET 410 141 170

Atexandre Martinez