

GUIDE DE SÉLECTION

FERMETURES & PROTECTIONS SOLAIRES

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
DANS L'HABITAT



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

QUALITÉ

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT **DEVANT**





PROFALUX, VOS SOLUTIONS CONFORT SUR MESURE !

Être bien chez soi est essentiel.

Choisir un volet roulant, un brise-soleil orientable, un store vertical ou une porte de garage est un acte engageant puisqu'il devra répondre à votre besoin au quotidien pendant des années.

Chacun souhaite améliorer le confort de son habitat et trouver des solutions sur mesure adaptées à ses envies et son mode de vie.

Vous êtes de plus en plus sensibles à l'apport de lumière dans votre intérieur, au confort thermique, aux économies d'énergie, à l'impact de l'habitat sur l'environnement, la santé et le bien-être. Depuis 1969, Profalux conçoit, développe et fabrique des produits en France avec pour seul objectif de vous faire vivre une véritable expérience confort.

Nous nous engageons pour la qualité, l'innovation « utile » et l'environnement afin de vous apporter des solutions concrètes d'amélioration de votre habitat.

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DANS L'HABITAT

CONFORT
DURABLE

CONFORT
LUMINEUX

CONFORT
SÉCURISÉ

CONFORT
THERMIQUE


CONFORT
ESTHÉTIQUE

CONFORT
CONNECTÉ

SOMMAIRE

PROFALUX, 100% AU SERVICE DE VOTRE PROJET

06 TOUT SAVOIR
SUR PROFALUX



10 L'EXPERTISE
PROFALUX



45 GUIDES DE CHOIX
& GAMMES



56 NOS VOLETS
ROULANTS
RÉNOVATION



68 NOS VOLETS
ROULANTS
TRADITIONNELS



Un volet roulant, un brise-soleil orientable, un store extérieur, une porte de garage sont des produits durables qui doivent être adaptés à vos besoins, vous apporter un réel confort de vie et valoriser votre habitat.

Ce guide est conçu pour être un véritable outil d'aide au choix. Retrouvez tous nos conseils, avantages produits, infos techniques, guides de choix, inspirations déco...

Naviguez facilement dans nos univers produits et trouvez **VOTRE SOLUTION CONFORT PERSONNALISÉE !**

72 NOS BRISE-SOLEIL
ORIENTABLES



80 NOS STORES
VERTICAUX
EXTÉRIEURS



86 NOS PORTES
DE GARAGE



98 NOTRE OFFRE
COULEURS



103 RÉCAPITULATIF
DES GAMMES
PROFALUX



PROFALUX, UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DEPUIS 1969



Plus de
50 ans
#50ansdedéjà
d'innovation

Site de production
23 000 m²
en Haute-Savoie

Près de
400 000
produits
fabriqués / an*




4 500 t
d'aluminium
recyclé / an*




Conception
et fabrication
intégrées


Engagés
pour une production
plus éco-responsable

Plus de **4 Millions**
de produits posés en France*



* Chiffres base année 2022

StellaGroup

Profalux fait partie de **StellaGroup**, leader européen des solutions de Fermetures, Sécurité et Protections Solaires pour le bâtiment. Avec 17 sites de production à la pointe de la technologie à travers l'Europe, le groupe propose des produits pour les marchés de l'habitat, du commerce et de l'industrie.

12 marques

722 M€ CA

3000 collaborateurs

POUR VOUS, CLAIREMENT DEVANT EN QUALITÉ

Nous plaçons la qualité au cœur de nos actions, à chaque étape, à chaque instant pour garantir la satisfaction de nos clients professionnels et des utilisateurs particuliers.



POUR VOUS, CLAIREMENT DEVANT EN INNOVATION

Nous pensons à l'innovation utile pour proposer des solutions produits performantes, adaptées à tous les styles de vie pour un confort optimal.



POUR VOUS, CLAIREMENT DEVANT EN ENVIRONNEMENT

Nous sommes engagés au quotidien dans une démarche pour l'environnement, notamment grâce à une production plus verte, des produits recyclables à partir de matières recyclées et le développement de solutions produits favorables à la transition énergétique douce.



NOS CLIENTS PROS APPROUVENT

Nos clients installateurs vous guident pour que vous fassiez le meilleur choix. Ils mettent en place les produits qui vous conviennent durablement. Ils connaissent parfaitement notre marque, nos produits et ont choisi de travailler avec notre entreprise sur des critères de qualité, d'accompagnement quotidien et de services.



Source : étude de satisfaction Profalux réalisée par l'institut indépendant IPSOS en 2021.

PROFALUX, UN ENGAGEMENT POUR UN MONDE MEILLEUR

L'environnement fait partie des trois préoccupations les plus importantes des Français. Investir dans des produits plus respectueux de la nature, plus robustes donc plus durables est une tendance forte qui traduit le souhait de «laisser aux générations futures un environnement de qualité».*

Très sensible à la fragilité de la nature qui entoure son usine, Profalux est attentif à concevoir des produits recyclables fabriqués à partir de matières recyclées et à produire de manière responsable. Constatant les conséquences visibles du réchauffement climatique et l'enjeu sociétal important que représente la gestion de la chaleur, l'entreprise met également son expertise au service d'une recherche permanente d'efficacité énergétique des habitats avec une empreinte carbone minimisée.

Profalux a signé la Charte d'Engagement pour la Préservation de l'Environnement du syndicat professionnel ACTIBAIE et affirme sa mobilisation autour du développement durable.



*Source : ADEME JUIN 2021



QUELQUES EXEMPLES D' ACTIONS CONCRÈTES PORTÉES

→ ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

MOBILITÉ DOUCE & ÉCONOMIE DE CO²

10 places de parking réservées pour le covoiturage, 1 voiture et 2 vélos électriques à disposition avec borne de recharge pour salariés et visiteurs.



En 2022, de nombreux salariés ont participé au programme de mobilité douce Profalux : 44 000 km économisés soit l'équivalent d'un tour du monde ! Une initiative qui montre qu'ensemble, nous pouvons faire la différence !



REFORESTATION EN HAUTE-SAVOIE

En présence de l'Office National des Forêts et avec le soutien d'OYO POUR TOUS, la société PROFALUX s'engage dans le projet de reforestation Plant'ACTION pour replanter plus d'un millier d'arbres dans la forêt communale de Nancy-sur-Cluses (74) dévastée en 2019 par une tempête.



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CHEZ PROFALUX, LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE DE L'ENTREPRISE (RSE) EST AU CŒUR DE NOS VALEURS : ENVIRONNEMENT, SOLIDARITÉ, QUALITÉ AU TRAVAIL, PROMOTION DE LA DIVERSITÉ, ÉTHIQUE DES AFFAIRES SE TRADUISENT PAR DES ACTIONS CONCRÈTES.

FABRICATION FRANÇAISE

ANCRAGE LOCAL

SOLIDARITÉ

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

FLASHEZ LE QR CODE ET DÉCOUVREZ NOS ACTIONS RSE



MOBILITÉ DOUCE

Eco-conception

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES SALARIÉS

QUALITÉ NORMALISÉE

PERFORMANCE DURABLE

GESTION ÉCOLOGIQUE

INCLUSIVITÉ

PRODUCTION PLUS VERTE

RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS SOLUTIONS PRODUITS

POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DOUCE

PAR DES SALARIÉS ENGAGÉS

→ ACTIONS CARITATIVES



BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE

Contribution des salariés Profalux à la collecte pour la Banque Alimentaire de Haute-Savoie : 3,5 tonnes collectées en 2022.



CYCLO JPP - NEUF DE CŒUR


Profalux participe chaque année à la Cyclo JPP, une course sportive et caritative au profit de l'association Neuf de Cœur qui aide des familles dont les enfants sont touchés par des lésions cérébrales. L'édition 2023 a permis de collecter près de 60 000€ auxquels Profalux a ajouté un montant de 10 000 € pour soutenir les différents projets.



ASSOCIATION BOUCHONS 74

Près de 700 kg de bouchons collectés en moyenne par an au profit de Bouchons 74, une association locale en faveur de personnes en situation de handicap.





PROFALUX, LA GARANTIE D'UN CONFORT DURABLE

Des produits conçus pour un confort en toute sérénité et pour longtemps !

Profalux travaille sur l'amélioration constante de ses produits pour assurer dans le temps un usage fonctionnel de qualité.

- Démarche d'exigence qualité permanente
- Amélioration continue des produits
- Innovations techniques pour augmenter durabilité et fiabilité




PROFALUX, UN ENGAGEMENT QUALITÉ

Exigez la marque NF pour bénéficier d'une garantie tranquillité !

Ce label vous offre la certitude de produits fabriqués selon un cahier des charges sévère de performances normalisées et contrôlé par un organisme indépendant et intransigeant, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Cet organisme contrôle en permanence notre production et la régularité de la qualité des produits finis certifiés fabriqués grâce à des audits réguliers.

La qualité Profalux est vraiment rassurante !

Critères testés pour les volets roulants.



Des produits Profalux fiables dans le temps pour votre tranquillité !


*Analyse réalisée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sur la base d'1 montée et 1 descente par jour - Pour un volet roulant Visio - Motorisation Zigbee.

NOS SOLUTIONS PROFALUX

DES VOLETS ROULANTS CONÇUS POUR UN CONFORT LONGUE DURÉE !



Châssis exclusif Enduro
Système conçu pour une haute résistance mécanique durable : testé 14 000 cycles par le CSTB soit l'équivalent de 40 ans d'utilisation pour un volet roulant*.



Dispositif anti-relevage
Fini les volets qui s'enroulent à l'envers !
 À la fermeture, le volet s'arrête au contact d'une butée automatique pour plus de sécurité.




Arrêt lame finale invisible
Fini les volets qui s'échappent à l'intérieur du caisson !
 Blocages du volet par les butées de sa dernière lame cachée dans les coulisses latérales : le volet ne peut plus remonter trop haut.



Blocage latéral
Fini les volets qui se mettent de travers !
 Interdit au tablier tout déplacement latéral : obligées de glisser verticalement, les lames ne s'accrochent pas sur les côtés et restent bien alignées.



Effacement des têtes de vis dans les coulisses
Fini les volets qui se bloquent !
 Pas d'accrochage ou de frottement avec les vis cachées dans leur logement.



Joint anti-blocage sur les coulisses
Fini les volets où les lames s'accrochant dans les coulisses !
 Pas d'effritement du joint grâce à son traitement anti-UV.



Joint d'étanchéité sur la lame finale
Fini l'eau qui passe en dessous des volets !
 Autre avantage : le volet fait moins de bruit quand il arrive en fin de course.

ATOUTS QUALITÉ

LE POM, UN MATÉRIAU AUTO-LUBRIFIANT LONGUE DURÉE UTILISÉ LÀ OÙ VOTRE VOLET RISQUE DE SE GRIPPER !

Pas de grincement, pas de rouille, pas de bruit, votre volet s'ouvre et se ferme en silence jour après jour.



Le Polyoxyméthylène est un matériau champion de l'anti-corrosion, utilisé par exemple pour les supports des axes des tambours des machines à laver. Profalux l'utilise pour toutes les pièces de frottement sollicitées par des mouvements constants : embouts, supports des axes et rouleaux de guidage. Dernier atout : il ne nécessite aucun entretien dans le temps.

BON À SAVOIR

LES LAMES ALUMINIUM PROFALUX SONT PROFILÉES DANS NOTRE USINE



- Laque de finition
- Laque primaire
- Traitement de surface
- Aluminium
- Mousse polyuréthane sans CFC

Le choix d'un aluminium spécialement traité et la coloration par deux couches successives de laque assurent une tenue impeccable des coloris dans le temps.



PROFALUX, UNE GESTION DE LA LUMIÈRE OPTIMALE

La lumière naturelle dans l'habitat est fondamentale pour le bien-être des occupants.

Quand on s'intéresse à un projet de volets roulants rénovation, on comprend vite que l'on risque de perdre de la lumière et du clair de vitrage. Cela mérite de s'y pencher sérieusement pour garantir la quiétude et le confort de toute la famille. Il faut savoir que tous les volets ne se valent pas en termes d'esthétique et de discrétion.

1. Pensez aux apports gratuits de lumière, donc d'énergie.

2. Soyez vigilants à ce que vos volets roulants rénovation empiètent le moins possible sur le clair de vitrage, en position ouverts.

3. Nous vous conseillons de prendre en compte les 3 critères suivants :

- La taille du caisson
- L'effacement total de la lame finale dans le caisson
- La discrétion des coulisses

Mettez votre bien-être en lumière avec les volets roulants Profalux !



NOS SOLUTIONS PROFALUX

FAITES LE PLEIN DE LUMIÈRE DANS VOTRE HABITAT !

L'emprise du caisson du volet roulant sur le haut de la fenêtre doit être réduite au maximum car c'est de là que vient la lumière.

Votre volet rénovation se présente sous la forme d'un petit caisson que votre installateur posera généralement sous le linteau. La taille du caisson est un élément de choix fondamental car elle détermine la surface vitrée de vos fenêtres et donc le clair de vitrage.

DESRIPTIF CAISSON PROFALUX




1. Le plus petit caisson de sa catégorie !

Empiètement minimum sur le clair de vitrage pour profiter pleinement de la lumière et des apports solaires gratuits.



3. Lame finale 100% effaçable dans le caisson !

Grâce à sa forme spécialement adaptée et aux butées intégrées, la dernière lame du volet roulant Profalux s'efface totalement dans le caisson et devient invisible.



2. Encombrement minimal, lumière maximale !

Faible encombrement du volet enroulé grâce au petit diamètre d'enroulement.



4. Des coulisses ultra-discrètes !

Dimensions et forme plate des coulisses pour une emprise minimale sur les côtés de la fenêtre et une totale discrétion esthétique.



LE CAISSON PROFALUX EN DÉTAIL

La lumière rentre dans vos pièces par le haut de la fenêtre. Vous devez donc faire attention à ce que le caisson et la lame finale dépassent au minimum sur votre fenêtre quand le volet roulant est en position ouverte.

Une fois le volet installé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors faites confiance à l'expertise Profalux et choisissez de profiter des apports gratuits du soleil. Pour une fois, faites rentrer l'argent par la fenêtre !

Taille de caisson-type volets autres marques



• Dépassement caisson



• Dépassement de la dernière lame

Petit caisson Profalux



+ DE VITRAGE

+ DE LUMIÈRE

+ DE CHALEUR

=


+ D'ÉCONOMIES




CONSEILS D'EXPERT

Grâce aux petits caissons Profalux, vous pouvez également conserver vos volets battants (sécurité et isolation renforcées, esthétique conservée).

LE PLUS PETIT CAISSON



L'EFFACEMENT DE LA DERNIÈRE LAME





Dimension du caisson pour une fenêtre d'une hauteur de 1 250 mm maximum

COUPE D'UN CAISSON PROFALUX À TAILLE RÉELLE

Pour visualiser l'emplacement du caisson sur vos fenêtres, placez cet angle comme sur le schéma de gauche. Vous pourrez vous rendre compte du faible encombrement de notre petit caisson sur votre ouverture.

Testez-le,  vous verrez bien !




Caisson Profalux
Enroulement d'un volet de 1 250 mm

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Axe | 4 | Système anti-relevage |
| 2 | Lame Aluminium PX39 | 5 | Lame ferme-caisson totalement effacée |
| 3 | Caisson Aluminium | 6 | Porteur en aluminium extrudé pour une solidité renforcée |

BON À SAVOIR

OPTIMISEZ ENCORE VOTRE CLAIR DE VITRAGE AVEC UN CAISSON DE FORME ARRONDIE !



Les **3** avantages d'un caisson arrondi :

- Maxi luminosité
- Économie de chauffage
- Esthétique





PROFALUX, EXPERT DE VOTRE SÉCURITÉ

Un cambriolage presque toutes les deux minutes en France. Vous cherchez tous des moyens pour limiter les risques de cambriolages chez vous.

Chiffres du cambriolage en France*



211 400
cambriolages
en France



579
cambriolages
par jour



70% Habitations principales

23% Locaux professionnels

7% Résidences secondaires



près de
30%
des cambriolages
au cours des mois de
juillet, août et
décembre

On part plus tranquille quand on sait que sa maison est sous la garde des télécommandes générales CalypsHOME® ou Zoé™ !



👉 Avec le confort connecté CalypsHOME®, je peux même gérer à distance et fermer mes volets via mon smartphone si j'ai oublié de le faire ! 👉

* Sources : ONDRP (Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales) / Ministère de l'Intérieur, chiffres départementaux mensuels enregistrés par les services de police et gendarmerie disponibles sur data.gouv.fr, année 2021 - SSMI (Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure) et INSEE année 2022 - Observatoire de la sécurité des foyers - articles internet.

Limitez les risques d'effraction de votre habitat et partez plus sereins !




NOS SOLUTIONS PROFALUX

OPTIMISEZ LA PROTECTION DE VOTRE HABITAT !

Les volets roulants et portes de garage Profalux participent à la sécurité de votre habitation : solidité, dispositifs anti-relevage... autant de mesures dissuasives contre les tentatives de cambriolage.

Coulisses et lame finale en aluminium extrudé


La solidité de l'aluminium extrudé permet une grande résistance aux tentatives d'arrachement.



Système anti-relevage

À la fermeture, le Dispositif de Verrouillage Automatique (DVA) se met automatiquement en marche. Le volet et la porte de garage sont bien plaqués et très difficiles à soulever de l'extérieur.

Cela permet de retarder l'ouverture de l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.



VOS COMMANDES GÉNÉRALES, UN ATOUT SÉCURITÉ



Fermeture automatique par une commande générale

Appui sur une seule touche et fermeture de tous vos volets roulants en même temps.

Simulation de présence

Ouvertures et fermetures de vos volets selon votre programmation établie à l'avance. Idéale pour dissuader les rôdeurs.



PROFALUX, EXPERT DES PRODUITS SOLAIRES

Au moment de choisir son volet roulant, beaucoup d'entre vous sont encore un peu inquiets et se posent la question : solaire ou pas solaire ? Voici les freins que l'on entend le plus fréquemment :



👉 Ma région est très pluvieuse, ma fenêtre est exposée au nord... mon volet fonctionnera-t-il quand même ? 👉



👉 J'ai peur de ne pas pouvoir ouvrir mes volets en hiver. 👉



👉 Un moteur solaire, cela doit être fragile. 👉



👉 J'ai peur que ce soit de lourds travaux qui durent longtemps ! 👉



👉 Je veux une télécommande esthétique et facile à manipuler ! 👉



👉 Mettre des volets solaires dans la chambre de mes enfants... Est-ce que ce ne sera pas trop bruyant ? 👉

 **BON À SAVOIR**

**LE SOLAIRE CHEZ PROFALUX,
ON CONNAIT !**

PLUS DE
50 %

des volets rénovation
vendus en solaire
en 2022

PRÈS DE
500 000

produits solaires
installés en France

**Avec Neosol, vous êtes assurés
que vos équipements fonctionnent
partout, par tous les temps et pour
longtemps !**



NOS SOLUTIONS PROFALUX

PASSEZ AU SOLAIRE EN TOUTE CONFIANCE !

Profalux intègre la nouvelle motorisation solaire développée par Stella Advanced Technology®. Elle est le fruit d'un savoir-faire acquis depuis de nombreuses années.

Avec Profalux, vous avez le bon produit, la bonne motorisation, les bonnes télécommandes pour une expérience d'usage inégalée en toute sérénité !

Neosol

Nouvel écosystème de motorisation solaire avec télécommandes pour volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux.

Stella Advanced Technology®


NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouveau moteur basse consommation
Haute Durabilité pour un confort de votre habitat longue durée !

Neosol ONE

Télécommande individuelle



2 télécommandes tellement faciles à vivre !
Gérez vos équipements individuellement ou tous ensemble presque sans y penser !

Neosol HOME

Télécommande centralisée pour piloter tous les équipements en même temps



Adapté aux volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs Profalux



Volets Roulants Rénovation



Volets Roulants Traditionnels



Brise-Soleil Orientables



Stores Verticaux Extérieurs



Gestion simplifiée des chantiers

Rénovation douce car aucun branchement électrique n'est nécessaire.



Pilotage Tout confort

Pilotage individuel ou centralisé des équipements grâce aux télécommandes Neosol ONE et Neosol HOME.



Grande autonomie

Plus de 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale⁽¹⁾.



Fiabilité à toute épreuve

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation⁽²⁾.

(1) Test sur volet roulant rénovation : LDC = 1600 mm ; HCC = 2150 mm - Sur la base de 2 montées et descentes par jour. Test sur BSO et stores verticaux - Sur la base d'1 montée et descente et 4 orientations par jour (pour BSO).


(2) Sous 10 Newton/mètre constant sur la base de 2 montées et descentes par jour.

Regardez la vidéo de présentation des atouts Haute Fiabilité de la motorisation Neosol !



NEOSOL, UNE AUTONOMIE MAXIMALE⁽¹⁾

Fonctionne quelle que soit l'exposition, en toutes saisons et par tous les temps !



Plus de **50 jours** d'autonomie⁽¹⁾
même dans l'obscurité totale !

- ➔ Pour tous les équipements (volets roulants, stores et brise-soleil orientables)
- ➔ Sur toutes les façades
- ➔ Quelle que soit l'orientation
- ➔ Même dans les régions à plus faible ensoleillement
- ➔ Même en cas de panne de courant car déconnecté du système électrique de l'habitat

Le moteur a besoin de moins de ressources pour transformer l'énergie de la batterie en énergie mécanique pour ouvrir et fermer les équipements.

LE RÉSULTAT : **+55 %** de cycles additionnels
avant le déchargement total de la batterie⁽²⁾ !

Test d'autonomie en condition réelle⁽³⁾

Nous avons réalisé un test d'autonomie en conditions réelles d'utilisation sur une maison en Haute-Savoie (74) en hiver.

- Le panneau photovoltaïque a été débranché et masqué pour qu'il n'y ait aucun apport de lumière, simulant ainsi l'obscurité totale, sans aucune recharge de la batterie pendant la période de test.
- Le volet a été programmé pour effectuer 2 cycles (ouverture/fermeture) par jour.
- Une caméra a été installée pour suivre le fonctionnement du volet.

Le test a été contrôlé et certifié par un huissier de justice indépendant qui a confirmé que le volet roulant solaire Profalux fonctionnait **même après 90 jours sans aucun apport de lumière** !⁽³⁾



Flashez et regardez
toutes les phases
du test réel dans la vidéo !



(1) Test sur volet roulant rénovation : LDC = 1600 mm ; HCC = 2150 mm - Sur la base de 2 montées et descentes par jour. Test sur BSO et stores verticaux - Sur la base d'1 montée et descente et 4 orientations par jour (pour les BSO). - (2) Augmentation du nombre de cycles pour un volet taille standard par rapport à l'ancien moteur solaire Profalux - Batterie 2000 mAh - Hauteur 2150 mm - Hors consommation radio - (3) Test en conditions réelles réalisé sur un volet roulant LDC : 1194 mm et HCC : 1250 mm sur la base de 2 montées et descentes par jour.



ET BIEN SÛR, LA PRISE IMPULSE !

Gagnez en tranquillité et en autonomie !

La prise IMPULSE garantit le fonctionnement du volet, même en utilisation intensive et même en l'absence de luminosité extrême. Elle permet de brancher le chargeur Booster + et de recharger la batterie depuis l'intérieur ultra rapidement. **En 90 minutes, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie !**

La prise IMPULSE et le chargeur Booster +, c'est comme une roue de secours : on ne s'en sert quasiment jamais... mais il vaut mieux en avoir une !



MOTORISATION NEOSOL + PRISE IMPULSE
POSSIBILITÉ DE POSER PARTOUT EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

NEOSOL, LA MOTORISATION LONGUE DURÉE

Des équipements conçus pour un confort durable de l'habitat !



Jusqu'à

36 000 cycles

.....
équivalents à

**50 ans
d'utilisation***

*sous 10 Newton/mètre constant sur la base
de 2 montées et 2 descentes par jour !

50 ans
presque le
compagnon
d'une vie !

Cette longévité exceptionnelle s'explique par le choix des matières et des composants basse consommation permettant de transformer la vitesse de rotation en énergie capable d'actionner un tablier de volet par exemple.

Le résultat : un rendement optimum et une durée de vie prolongée du moteur car il y a moins d'usure des pièces.

Le panneau solaire est composé également de cellules photovoltaïques anti-vieillessement UV.


NEOSOL, L'ULTRA PERFORMANCE SILENCIEUSE

L'assurance d'un confort acoustique de qualité

Le bruit du moteur est égal au bruit d'une pluie légère à modérée, soit 49 dB(A). Le volet démarre doucement et ralentit en fin de course (pas de claquement). **Avec Neosol, c'est vraiment plus "zen" !**



Le ressenti de la puissance sonore est 10 fois plus fort quand on passe de 50 à 60 Db(A).




Avec Neosol,
la puissance
sonore ressentie est

**3 FOIS PLUS
SILENCIEUSE**

que les moteurs solaires Profalux
ancienne génération

NEOSOL, DES TÉLÉCOMMANDES TELLEMENT FACILES À VIVRE !

Pour un pilotage tout confort de vos équipements !



LEVER

DÉPART

ARRIVÉE

SOIR

SELON VOTRE BESOIN

Votre télécommande centralisée pour piloter tous les équipements en une seule fois. Simple et rapide !

Neosol_{HOME}



Neosol_{ONE}

Et toujours une commande individuelle pour actionner chacun de vos équipements !

100% ADAPTÉES À VOTRE STYLE DE VIE !

Flashez et découvrez en images le confort des télécommandes Neosol !



Design et ergonomie


- Esthétique élégante et contemporaine, face carrée plane et brillante rehaussée de 3 touches en finition effet métal.
- Dimensions identiques aux boîtiers électriques de l'habitat 80 x 80 mm (cohérence visuelle esthétique dans les pièces).

Pour une parfaite intégration dans votre décor intérieur !


**INNOVATION
DESIGN**

Neosol HOME


- Pied clipsable anti-dérapant pour une grande facilité d'usage
- Pose libre où vous le souhaitez pour un confort à portée de main
- Préhension naturelle, sécurisée et ergonomique



Ultra simplicité d'usage

Activez et contrôlez à tout moment vos équipements solaires avec une gestion en 4 temps: ouverture, arrêt, fermeture et position favorite personnalisable selon vos besoins.

Simple comme un jeu d'enfant !



NEOSOL, UNE RÉNOVATION DOUCE

Pour des travaux en toute tranquillité !

- Pas de raccordement à l'installation électrique de l'habitation
- Pas de goulottes visibles dans l'habitat
- Pose rapide, aucune peinture ou tapisserie n'est à refaire !

Une pose
simple en toute
sérénité



BON À SAVOIR

Les volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs avec la motorisation solaire Neosol sont également compatibles avec la télécommande générale connectée CalypsHOME® sans oublier les assistants vocaux Google Home® et Alexa®.

Pour plus de détails, rendez-vous page 34

* Avec dongle










Tous les avantages des produits Profalux... la technologie Neosol en plus !



La gamme solaire de Profalux

 <p>VISIO MOUSTIQUAIRE STORE SOLAIRE</p>	<p>VISIO MOUSTIQUAIRE SOLAIRE</p>  <p>VISIO SOLAIRE</p>	<p>BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE</p>  <p>Panneau solaire déporté</p>  <p>Panneau solaire déporté</p> <p>VISIO BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE</p>	<p>STYLBIO ZIP SOLAIRE</p> 
<p>VOLETS ROULANTS Voir page 56</p>		<p>BRISE-SOLEIL ORIENTABLES Voir page 72</p>	<p>STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS Voir page 80</p>




NOUVELLE GÉNÉRATION
INNOVATION
CONFORT
& BIEN-ÊTRE



PROFALUX, EXPERT EN ISOLATION THERMIQUE

Le réchauffement climatique et la hausse du prix de l'énergie sont des préoccupations de plus en plus majeures pour chacun d'entre nous. En été, nous souhaitons rafraîchir notre logement tout en minimisant l'utilisation de la climatisation pour mieux vivre les périodes de canicule. En hiver, nous cherchons à réduire la consommation de chauffage en gardant la chaleur à l'intérieur de notre habitat.



38

jours de canicule en 2022 ⁽¹⁾



x2

Augmentation attendue de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur dans les 30 ans à venir⁽²⁾



+2,3°C

en Juin-Juillet-Août 2022 ⁽¹⁾ Par rapport aux normales saisonnières



Près de

7 Français sur 10

déclarent souffrir des températures trop élevées dans leur logement en période de fortes chaleurs ⁽³⁾



Environ **67%**

des dépenses d'énergie pour l'habitat d'un ménage concernent le chauffage ⁽⁴⁾



Environ **+30%**

de hausse de prix de l'électricité depuis 2021⁽⁵⁾



Faites rentrer le confort dans votre habitat en toutes saisons !

Sources : (1) Météo France - www.ecologie.gouv.fr en 2022 - (2) Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires(www.ecologie.gouv.fr) (3) Etude Actibaie - IFOP 2022 - (4) www.ecologie.gouv.fr - www.energie-mediateur.fr 2021- (5) www.ecologie.gouv.fr - Publication Sénat - Articles internet.

NOS SOLUTIONS THERMO-CONFORT PROFALUX

NE TRANSIGEZ PAS AVEC VOTRE CONFORT THERMIQUE ! INTÉGREZ CE CRITÈRE DANS VOTRE PROJET !

Profalux propose différentes solutions permettant de réduire l'inconfort thermique (surchauffe en été, refroidissement en hiver) ou visuel (éblouissement) dans votre habitat.

VOLETS ROULANTS

Solution thermique été/hiver



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Solution thermique été



STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

Solution thermique été




**CHOISISSEZ L'ÉQUIPEMENT QUI VOUS CONVIENT
ET VIVEZ MIEUX CHEZ VOUS, EN ÉTÉ COMME EN HIVER !**

FOCUS SUR LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

**Nouvelle Réglementation
Environnementale 2020 (RE2020)
entrée en vigueur depuis Janvier 2022.**

Son objectif est d'améliorer la performance thermique et le confort d'été des occupants tout en réduisant l'impact carbone des bâtiments neufs. Le bâtiment RE2020 doit, d'une part, profiter au maximum des sources d'énergies gratuites et, d'autre part, réduire le plus possible ses besoins énergétiques en limitant le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation.



**Nouveau Diagnostic de Performance
Énergétique (DPE) entré en vigueur
depuis Juillet 2021.**


L'étiquette du logement (de A à G) est désormais déterminée en fonction de deux facteurs : la consommation d'énergie primaire et des émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette refonte du DPE constitue le bras armé de la loi Climat et Résilience prévoyant d'interdire de location les logements les plus énergivores.

- Au 1^{er} janvier 2023 : logements avec une consommation d'énergie finale >450kWh/m² par an
- Au 1^{er} janvier 2025 : logements locatifs classés G
- Au 1^{er} janvier 2028 : logements locatifs classés F
- Au 1^{er} janvier 2034 : logements locatifs classés E

En cas de confort d'été insuffisant (hors climatisation), le DPE recommande d'équiper les fenêtres du logement de volets roulants extérieurs et de brise-soleil orientables.

AMÉLIORER LA PERFORMANCE THERMIQUE DE VOTRE HABITAT

Un enjeu économique, écologique et confort !



Vous souhaitez équiper vos fenêtres ? Bonne idée ! Les fenêtres peuvent représenter jusqu'à **15 %** des déperditions thermiques totales de votre habitat ! Optimiser l'efficacité thermique de ses fenêtres doit être réfléchi dans son ensemble : vitrage, menuiseries et fermetures ou protections solaires.

POUR VOUS AIDER À CHOISIR

La nouvelle Réglementation Environnementale (RE2020) prend notamment en compte le besoin bioclimatique d'un bâtiment et sa capacité d'isolation (Bbio) ainsi que le « degré heures » d'inconfort des occupants (DH), c'est-à-dire le nombre d'heures dans une année pendant lequel ils souffrent de la chaleur dans leur habitat. Ces mesures appliquées dans les logements neufs sont transposables en rénovation.

Les volets roulants et protections solaires Profalux contribuent activement à la performance thermique de votre habitat.

Pour mesurer les impacts estimés dans **VOTRE** logement, 6 critères majeurs sont à prendre en compte :


- **Le choix du produit** : Volet roulant, store vertical extérieur, brise-soleil orientable.
- **L'implantation géographique** de votre logement (8 zones RE2020).
- **L'orientation de la fenêtre** que vous souhaitez équiper.
- **Le type de vitrage** de votre fenêtre (simple ou type de double vitrage).
- **Coloris clairs ou sombres des lames ou de la toile** qui absorbent différemment la chaleur.
- **Mode de gestion automatisée** grâce à des télécommandes générales ou connectées permettant d'actionner automatiquement vos équipements en fonction de la température et de l'ensoleillement extérieurs.



UN OUTIL UTILE ET PRATIQUE POUR CHOISIR LA MEILLEURE SOLUTION THERMIQUE POUR VOTRE HABITAT !

Affilié à la FFB, le Groupement Professionnel ACTIBAIE, qui réunit l'ensemble des métiers des portes, portails, volets et stores, a lancé un **Calculateur des Économies d'Énergie des Protections Solaires (Caleepso)** au printemps 2023. Sur la base des critères RE2020, ce logiciel gratuit calcule l'économie d'énergie annuelle (dont les économies de climatisation selon configurations) en kilowatts et euros ainsi que la réduction des jours d'inconfort en fonction des solutions de volets roulants et protections solaires choisies.

Flashez le QR CODE et découvrez vite le nouveau simulateur Caleepso !



EXEMPLES DE GAIN RÉALISÉ GRÂCE AUX VOLETS ROULANTS ET PROTECTIONS SOLAIRES*

PARAMÉTRAGES DU LOCAL

Sur local standardisé par le groupement ACTIBAIE

- Fenêtres double vitrage
- Orientation Ouest
- Coloris clair
- Gestion automatisée

Economie d'énergie annuelle : correspond aux économies en Kwh entre un local équipé de protection et non équipé (Hiver = économie de chauffage + Eté = économie de climatisation).

Réduction de l'inconfort (DH RE2020) : correspond à la réduction combinée du nombre de degrés et d'heures au-dessus de 28°C la journée et 26°C la nuit.

VOLETS	Economie d'énergie annuelle	Réduction de l'inconfort (DH RE2020)	STORES VERTICAUX	Economie d'énergie annuelle	Réduction de l'inconfort (DH RE2020)	BRISE-SOLEIL ORIENTABLES	Economie d'énergie annuelle	Réduction de l'inconfort (DH RE2020)
PARIS	-32,5%	-85%	PARIS	-18,4%	-82%	PARIS	-16,9%	-78%
LYON	-38,6%	-65%	LYON	-25,1%	-58%	LYON	-23,2%	-53%
LA ROCHELLE	-36,3%	-85%	LA ROCHELLE	-21%	-80%	LA ROCHELLE	-19,8%	-76%
MARSEILLE	-47,7%	-64%	MARSEILLE	-36,7%	-57%	MARSEILLE	-32,1%	-52%

* Données extraites du simulateur Caleepso.fr du Groupement Professionnel Actibaie.

VOLETS ROULANTS

Un volet roulant est un bouclier thermique efficace. L'isolation provient du matelas d'air, c'est-à-dire l'espace entre la fenêtre et le volet baissé. Conséquence : les écarts de température ne frappent plus directement la vitre et les montants de fenêtres. Il représente donc un vrai avantage thermique toute l'année !

En hiver, réduction de la déperdition de chaleur : la température de votre intérieur ne lutte pas directement avec le froid extérieur, la vitre étant en contact avec un matelas d'air tempéré. La performance thermique de l'ensemble du volet roulant et de son coffre joue un rôle prédominant dans la performance thermique et permet d'économiser **jusqu'à 16%*** de chauffage en moyenne.

En été, conservation de la fraîcheur de votre intérieur : la vitre n'est pas directement réchauffée par la température haute extérieure. Un volet roulant fermé permet d'abaisser **jusqu'à -5°C*** la température intérieure d'une maison par rapport à un logement non équipé de volets.



Source : étude TBC réalisée pour le SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture, de la Protection Solaire et des Professions Associées) disponible sur www.volet-isolant.com.

TOUS LES VOILETS ROULANTS NE SE VALENT PAS...

Les solutions Profalux sont vraiment plus isolantes !

Les tendances architecturales contemporaines privilégient des coloris sombres pour les menuiseries. L'inconvénient, avec les coloris sombres, c'est qu'ils absorbent la chaleur. Exposé au soleil, un volet roulant sombre réagit comme un véritable radiateur et entraîne l'élévation de la température intérieure et donc la sensation d'inconfort.

ISOMAXX®

UNE LAME THERMO-ISOLANTE POUR UN MAX DE CONFORT !


Face extérieure
Laque Beckrytherm®

Face intérieure
Revêtement
Thermo-Reflex™

LA SEULE LAME ALU
THERMO-CONFORT
À DOUBLE EFFET
ISOLANT ÉTÉ-HIVER !

EXCLUSIVITÉ
PROFALUX

Lame ISOMAXX®* pour conserver la chaleur en hiver et réduire la température intérieure en été.



* Profalux utilise le procédé Beckrytherm, marque déposée du groupe Beckers: www.beckers-group.com.

ISOMAXX® :


Feuillard aluminium bicolore.

Face intérieure : revêtement gris Thermo-Reflex™ à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes pour une meilleure isolation en hiver.

Face extérieure : traitée avec une laque invisible Beckrytherm® réfléchissant les rayons du soleil pour diminuer la température intérieure en été même en cas de coloris sombres fortement absorbants de chaleur.

- 1 Volet roulant
- 2 Vitrage
- 3 Matelas d'air

Lame THERMO-REFLEX™ pour conserver la chaleur en hiver.



Retrouvez les différents coloris page 100

THERMO-REFLEX™:

Feuillard aluminium bicolore.

Face intérieure : revêtement gris à base de particules d'aluminium hautement réfléchissantes pour une meilleure isolation en hiver.

Face extérieure : laque standard. Large choix de coloris disponible.

BON À SAVOIR

PLUS LE ΔR EST ÉLEVÉ, PLUS L'ISOLATION EST EFFICACE

Le Delta R (ΔR) est la résistance thermique additionnelle apportée par votre volet et le coussin d'air entre le volet et la fenêtre, lorsque le volet est fermé.

Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX® font vraiment la différence en termes d'isolation !

	ΔR
Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX®	0,25 m²W/K
Les lames Alu standard	0,15 m²W/K


EFFICACITÉ THERMIQUE
ISOMAXX®
+66%
ΔR par rapport à une lame Alu standard !

STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

APPORT POUR LA THERMIQUE D'ÉTÉ


Les stores Stylbio ZIP constituent une solution active pour améliorer la performance thermique dans l'habitat ou sous une pergola tout en minimisant l'empreinte carbone.

- Excellente performance thermique y compris sur coloris clairs.
- Bloque jusqu'à **97%** de la chaleur à l'extérieur.
- Facteur solaire $g_{tot} \leq 0,05$ pour la toile Veozip.
- Réduction de la température intérieure jusqu'à **-5°C**.
- Économie d'énergie : diminution de l'utilisation de la climatisation.
- Protection des vis-à-vis et lumière tamisée.



Pour plus d'infos, rendez-vous page 80

+ IDÉAL POUR LES LARGES BAIES ET PERGOLAS* - EXCELLENTE RÉSISTANCE AU VENT.



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

APPORT POUR LA THERMIQUE D'ÉTÉ

Les brise-soleil orientables BSO Référence et Visio BSO Référence sont une réelle solution pour minimiser l'apport de lumière et de chaleur dans votre habitat en été.

- **Seuls brise-soleil orientables NF Fermetures (au 1^{er} Octobre 2023).**
- **Jusqu'à 95%** de la chaleur bloquée à l'extérieur.
- Garde la fraîcheur sans utiliser de climatisation énergivore.
- Anti-éblouissement et confort visuel.
- Permet une excellente ventilation de l'habitat.

Pour plus d'infos, rendez-vous page 72

+ IDÉAL GRANDES DIMENSIONS* - BONNE RÉSISTANCE AU VENT - EXCELLENTE FIABILITÉ.

* Selon produits et configurations

CONSEILS D'EXPERT

AJOUTEZ À VOTRE INSTALLATION

- La **box connectée CalypsHOME®**
- Le **capteur de température et d'ensoleillement Profalux**

La **box connectée CalypsHOME®**, accompagnée du **capteur de température et d'ensoleillement** vous permet une gestion plus fine de vos équipements en fonction de la météo (compatible avec les motorisations radio zigbee et solaire Neosol)... **Laissez vos volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs se placer ou s'orienter automatiquement en fonction du temps et de l'heure de la journée !**

Plus d'infos à partir de la page 34



1

ÉQUIPEMENTS PROFALUX MOTORISÉS

Bloque une grande partie de la chaleur à l'extérieur.



2

BOX CONNECTÉE CALYPS'HOME

Gère automatiquement vos équipements.



3

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'ENSOLEILLEMENT

Vos équipements s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'ensoleillement ou de la température.

PERFORMANCE THERMIQUE

1 ÉQUIPEMENT MOTORISÉ	★★★
1 + 2 ÉQUIPEMENT CONNECTÉ	★★★★★
1 + 2 + 3 CAPTEUR	★★★★★



PROFALUX, EXPERT EN PRODUITS COMBINÉS

Chacun est heureux de voir les beaux jours arriver. Ils sont synonymes de soleil, lumière, vacances ! Mais l'été amène aussi de l'inconfort : une lumière intérieure trop vive, la chaleur qui rentre dans les habitats... Sans parler des insectes ! Quoi de plus pénible que de ne pas arriver à vous endormir car vous avez trop chaud ? Quoi de plus agaçant que le bruit d'un moustique en pleine nuit ? Nous le vivons tous... et cela s'intensifie depuis quelques années !



38
jours de canicule
en 2022 ⁽¹⁾



+2,3°C
en Juin-Juillet-Août
2022 ⁽¹⁾ Par rapport aux
normales saisonnières



79%
des personnes
régulièrement incommodées
par des moustiques en soirée
en France ⁽²⁾



84%
des consommateurs
considèrent important
de trouver une solution
concernant les problèmes
de chaleur dans le logement ⁽³⁾



Sources : (1) Météo France - www.ecologie.gouv.fr en 2022 - (2) UFC QUE CHOISIR 2020 - (3) Etude Actibaie IFOP 2022

**Des produits multi-solutions pour
un maxi confort de votre habitat !**



DES PRODUITS TOUT CONFORT À LA UNE !

Retrouvez toute l'information sur nos produits combinés dans le chapitre volets roulants rénovation dans les pages 62 à 67.

NOS SOLUTIONS PROFALUX

TOUS LES AVANTAGES DES VOIETS ROULANTS...
AVEC DES FONCTIONS EN PLUS !

**PENSEZ AUX VOIETS ROULANTS COMBINÉS :
ILS AMÉLIORERONT VRAIMENT VOTRE CONFORT EN ÉTÉ !**

FONCTION MOUSTIQUAIRE

Libérez-vous des insectes et profitez pleinement de votre habitat !

- **Barrière efficace contre les insectes**
 - > Toile avec mailles étroites, idéale contre mouches, moustiques, papillons de nuit...
- **Vue optimisée vers l'extérieur**
 - > Belle transparence de la toile (taux d'ouverture 63%).
- **Circulation de l'air préservée**
 - > Toile micro-aérée permettant de laisser passer l'air... pour profiter des petits courants d'air si agréables en été !
- **Facilité d'utilisation**
 - > Manœuvre ultra simple par tirage direct à remontée douce.



FONCTION MOUSTIQUAIRE STORE

La chaleur et les insectes vont en voir de toutes les couleurs !



- **Confort thermique, confort d'été**
 - > Jusqu'à 93% de la chaleur bloquée à l'extérieur grâce au store !
 - > Retarde l'utilisation de la climatisation avec une économie d'énergie à la clé !
- **Barrière efficace contre les insectes**
 - > Toile Soltis 86® de Serge Ferrari® ultra-résistante pour un confort optimal... Les moustiques n'ont qu'à bien se tenir !
- **Confort visuel optimal**
 - > Pas d'occultation de la vue extérieure : possibilité de profiter de la vue vers l'extérieur... sans être vu !
 - > Large choix de coloris de la toile pour composer une ambiance intérieure personnalisée.

La gamme des produits combinés Profalux

VOIETS ROULANTS RÉNOVATION

VISIO
MOUSTIQUAIRE



VISIO
MOUSTIQUAIRE
STORE



VISIO
STORE
VERTICAL



VOIETS ROULANTS TRADITIONNELS

PRESTO
MOUSTIQUAIRE



PRESTO
MOUSTIQUAIRE
STORE



Les produits Visio et Presto avec fonction Moustiquaire ou Moustiquaire Store existent en motorisation radio Zigbee ou Solaire Neosol selon configuration. (À l'exception du Visio Store Vertical uniquement en motorisation radio Zigbee).



PROFALUX, EXPERT DU CONFORT CONNECTÉ

Pourquoi connecter sa maison ?

20%

des Français estiment subir une charge mentale excessive notamment en raison de l'organisation logistique de la maison.



(Sources internet - Plateforme IPSOS 2018)



58%

des Français disent que leur première incitation dans l'achat d'un produit connecté est l'amélioration du confort de leur logement.

(Sources internet : IFOP - 2021
"Les Français et les objets connectés")

La recherche d'économies et de bien-être constitue la principale motivation pour

90% des Français interrogés sur la domotique.



(Sources internet : Etude Harris - www.harris-interactive.fr)

Calyps
HOME



La nouvelle génération
de télécommandes générales
connectées.

Connectez votre confort...
clairement un atout
au quotidien !



NOS SOLUTIONS PROFALUX

NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTIONS,
PASSEZ AU CONFORT CONNECTÉ AVEC CALYPSHOME® !

1 | Ce que je pilote avec la solution connectée CalypsHOME

Avec CalypsHOME®, prenez le contrôle de votre maison en toute simplicité !



BON À SAVOIR

CalypsHOME® fait de votre smartphone une télécommande connectée pour vos équipements de la maison.


Téléchargez gratuitement et sans abonnement l'application qui vous donne le contrôle !



Retrouvez toutes les compatibilités en scannant le QR code




2 | Comment je pilote avec l'application CalypsHOME



Gérer ma maison devient un vrai jeu d'enfant !

Chez moi ou à distance, je gère ma maison en quelques clics !



Contrôler votre maison à la voix !

CalypsHOME® est compatible avec les assistants vocaux Google Home® et Alexa®.



Dites l'action souhaitée et les équipements et/ou scénarios que vous voulez activer.



Un système évolutif qui s'adaptera aux évolutions de votre vie



3 | Ce que je peux faire avec l'application CalypsHOME

Tout est tellement plus facile avec CalypsHOME® !



TOUS LES VOIETS

- Création de groupes d'équipements

WEEK-END

- Programmation horaire ou programmation de scénario

Météo

- Gestion à distance de vos équipements
- Service météo

CAPTEUR INTERIEUR

- Gestion par capteurs de température et de luminosité*
*En option, à venir

Flashez ce code et découvrez toutes les fonctionnalités en vidéo




Tout faire avec CalypsHOME

• Commandez vos équipements individuellement ou en groupe.

- Ouverture / Fermeture
- Montée / Descente
- Allumé / Éteint
- Accès à une position favorite

• Commandez vos équipements en fonction des situations.

- Horaires
- Scénarios
- Consommation électrique
- Simulation de présence
- Rappel de position enregistrée




- Commandez chez vous ou à distance.
- Utilisez le service météo.

BON À SAVOIR

Économisez l'énergie en programmant l'ouverture et la fermeture de vos volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs en fonction du temps grâce au capteur de température extérieure et d'ensoleillement Profalux (vendu en option).



En synthèse, vos 3 atouts pour vivre le confort connecté avec CalypshOME



1 / Centralisez, pilotez, contrôlez à la maison ou à distance depuis votre smartphone.

Constituez des groupes de volets, brise-soleil orientables ou stores verticaux extérieurs :

- Pour une commande générale, réunissez tous vos équipements dans un groupe.
- Pour vous protéger du soleil du matin, créez un groupe façade «Est».
- Pour vous protéger du soleil le plus chaud, créez un groupe façade «Sud et Ouest».

À tout moment, reprenez la main sur une programmation automatique.



2 / Améliorez le confort thermique de votre logement.

Programmez automatiquement l'ouverture et la fermeture de vos équipements motorisés en fonction des horaires, des saisons, de l'ensoleillement ou de la température extérieure (mode éco-confort avec capteur en option).

- **En été**, en position fermée, vous bloquez une grande partie de la chaleur à l'extérieur et maintenez une température ambiante plus fraîche et agréable en retardant ainsi l'usage de la climatisation.
- **En hiver**, quand le soleil est là aux heures les plus chaudes, vos équipements sont ouverts et laissent entrer la chaleur qui réchauffe votre maison ; dès qu'il n'y a plus de soleil et que l'air se rafraîchit, ils se ferment pour conserver la chaleur à l'intérieur de votre habitat.

Gérez vos consommations d'énergie et réduisez vos factures tout en prenant soin de votre habitat.



3 / Protégez votre maison.

- Fermez vos équipements en quittant votre maison.
- Soyez averti si l'un d'entre eux ne se ferme pas malgré votre ordre*.
- Quittez votre maison en toute sérénité en contrôlant à tout moment sur votre appli si vos équipements sont ouverts ou fermés, comme vous le désirez*.
- Programmez des heures aléatoires de fonctionnement pour vos équipements de manière à simuler votre présence et vous protéger des cambrioleurs pendant votre absence.

Vivez un confort sécurisé.

*Non disponible avec la motorisation solaire.

Et votre vie est tellement plus simple !

PRATIQUE

Le matin... c'est toujours la course ! Gagnez du temps quand vous quittez votre domicile ! Fermez tous vos équipements et éteignez vos lumières en un seul geste. Ouvrez-les à votre retour chez vous.



INGÉNIEUX

Votre ado a oublié ses clés ? Ouvrez votre garage à distance grâce à l'application sur votre smartphone.



ÉCONOMIQUE

Changement de temps ! Vous êtes informé en temps réel grâce au service météo et vous contrôlez vos volets et protections solaires à distance depuis votre application CalypsHOME® pour optimiser vos consommations d'énergie.



SÉCURISANT*

Vous ne savez plus si vous avez fermé vos volets ou vos stores ? Consultez votre application CalypsHOME® et actionnez-les si nécessaire à distance. Un imprévu ? Pour sécuriser votre maison en votre absence, fermez vos volets depuis votre bureau.



ÉCO-RESPONSABLE

Laissez la maison se réguler en toutes saisons en fonction de l'ensoleillement et de la température extérieure grâce au mode éco-confort.



CONFORTABLE

Vous rentrez après une longue journée. Programmez vos éclairages ainsi que l'ouverture du garage pour un retour à la maison tout en douceur.



*Non disponible avec la motorisation solaire.

CalypsHOME
Mon confort connecté

« Tranches de vie par
CalypsHOME® »

PARCE QUE LES IMAGES PARLENT PLUS QUE MILLE MOTS !



Visionnez la vidéo



NOS AUTRES TÉLÉCOMMANDES

Zoé™ est une télécommande générale avec retour d'informations, à la fois simple et performante qui répondra concrètement à vos besoins.

Zoé™ fonctionne avec tous les équipements Profalux équipés de motorisation Zigbee.

LES + PROFALUX

Les programmes tiennent compte automatiquement :

- Des jours qui rallongent ou raccourcissent.
- Des heures différentes entre semaine et week-end.
- Des changements d'heure été/hiver.

Ce que je pilote

- Volets roulants.
- Brise-Soleil Orientables.
- Stores Verticaux Extérieurs.

Les fonctionnalités

- Gérer individuellement ou par groupes vos équipements (10 groupes disponibles).
- Lancer des programmes automatiques.
- Créer des favoris.
- Visualiser la position de chacun de vos équipements.
- Simuler une présence.
- Économiser de l'énergie.

Avec Zoé™, je n'ai jamais eu l'esprit aussi tranquille !



Avec Zoé™, soyez sûrs de vous et de votre confort !



AVEC ZOÉ™, FAITES CE QU'IL VOUS PLAÎT !

■ MAITRISEZ TOUS VOS ÉQUIPEMENTS

Volets roulants, brise-soleil orientables, stores verticaux extérieurs... Au choix, vous utilisez les programmes pré-réglés en usine ou vous réglez vous-même Zoé™ selon vos envies, vos besoins.

■ SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Inutile de vous déplacer, commandez d'un seul coup vos volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs d'une seule pression du doigt. Vous êtes maître à bord : les fermetures de la maison se mettent en mouvement une par une, par groupes ou toutes ensemble. Grâce à la technologie du retour d'information vous pouvez visualiser sur l'écran la position de chacun de vos équipements, même sans être dans la pièce.

■ PROFITEZ DE VOTRE POSITION CONFORT

Une pression sur 2 touches et votre équipement garde en mémoire votre position favorite. À mi-hauteur ou juste avec quelques rais de lumière... À vous de commander !

■ PERSONNALISEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Identifiez et choisissez quels équipements vont fonctionner ensemble ou de façon dissociée, à quelles heures et quels jours de la semaine ou du week-end, selon vos habitudes. Zoé™ se rappelle pour vous des heures différentes entre semaine et week-end.

■ GÉREZ VOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

Avec les programmes pré-définis « éco hiver » et « confort été », Zoé™ permet de réduire en toute simplicité vos dépenses énergétiques et de diminuer l'impact sur l'environnement.

Toutes les informations et instructions sont indiquées sur l'écran. Une lecture pensée pour vous, à la fois pratique et à la portée de tous !

BON À SAVOIR



MOTORISATION RADIO ÉLECTRIQUE PROFALUX ZIGBEE

Profalux est membre de la Connectivity Standards Alliance qui regroupe les entreprises les plus innovantes du monde et souhaite promouvoir la technologie Zigbee afin de favoriser la connectivité des habitats et développer l'interopérabilité des appareils. Son objectif est de faire vivre une expérience de confort connecté toujours plus simple.



connectivity
standards
alliance

Choisir Zigbee, c'est choisir le futur.

NOS AUTRES TÉLÉCOMMANDES

Noé™ est une télécommande générale performante sans retour d'information.

Noé™ fonctionne avec tous les équipements Profalux équipés de motorisation solaire Neosol.



LES + PROFALUX

- 8 groupes possibles.
- Mise à jour horaire été/hiver manuelle.
- Mise en veille possible des programmations en mode manuel.

Ce que je pilote

- Volets roulants.
- Brise-Soleil Orientables.
- Stores Verticaux Extérieurs.

Les fonctionnalités

- Gérer des groupes d'équipements.
- Lancer des programmes automatiques.
- Simuler une présence.

AVEC NOÉ™, TOUT EST PLUS SIMPLE !

■ SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Inutile de se déplacer : les équipements s'ouvrent et se ferment, un par un, par groupes ou tous ensemble.

■ GÉREZ VOS CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

Programmez l'horaire des ouvertures et fermetures de vos équipements.

■ SÉCURISEZ VOTRE MAISON

Reproduisez vos habitudes quotidiennes, ouverture et fermeture des volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs.



L'ATOUT VERT



Été comme hiver

Nos télécommandes générales permettent de **réduire vos dépenses énergétiques** et de **diminuer l'impact sur l'environnement**.

En hiver, vos volets se ferment aux **heures froides** mais s'ouvrent pour faire profiter votre maison des **apports solaires gratuits**.

En été, vos volets se ferment aux **heures les plus chaudes**.









La simulation de présence

Vous pouvez reproduire les habitudes quotidiennes des occupants de la maison : ouverture et fermeture des volets.

Ce système est idéal en cas d'absence : que vous soyez là ou pas, ça ne se remarque pas !

(Hors télécommande Noé™)

LA GAMME DE TÉLÉCOMMANDES PROFALUX

	Motorisation radio Zigbee Télécommandes	Motorisation solaire Télécommandes
Générales Programmables <i>Pilotage à distance</i>	  <p>Application CalypsHOME®</p> <p>Télécommande générale Zoé™</p>	  <p>Application CalypsHOME® Avec ajout d'un dongle.</p> <p>Télécommande générale Noé</p>
Centralisées <i>Pilotage local</i>	-	 <p>Télécommande centralisée mobile</p>
Individuelles <i>Pilotage local</i>	  <p>Télécommande individuelle murale</p> <p>Télécommande individuelle portable</p>	 <p>Télécommande individuelle</p>



Avec nos télécommandes générales, aucun parasitage, ni aucun piratage n'est à craindre.



LES ÉQUIPEMENTS PROFALUX PEUVENT DÉSORMAIS ÊTRE PILOTÉS PAR LES TÉLÉCOMMANDES SANS PILE LEGRAND®



Profalux fait partie de StellaGroup, leader européen des solutions de Fermetures, Sécurité et Protections Solaires. En 2023, StellaGroup a signé un partenariat avec Legrand®, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.

Pour la première fois dans le métier de la Fermeture, deux industriels connectent leur métier et leur savoir-faire pour développer une compatibilité directe.



COMPATIBILITÉ

Une nouvelle étape vers la simplicité est franchie : depuis Janvier 2023, nos volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux avec une motorisation radio Zigbee peuvent être pilotés directement par les télécommandes et la box Legrand®.

TECHNOLOGIE LEGRAND® SELF-E

La technologie électromagnétique brevetée par Legrand® permet aux télécommandes d'être autonomes en énergie. Elles s'auto-alimentent dès l'appui sur la touche et transforment l'énergie mécanique en énergie électrique. Grâce à cette technologie sans pile, plus de volet qui tombe en panne au mauvais moment, plus de changement de pile nécessaire... **et une durabilité testée pour plus de 50 ans d'utilisation !**

CONNECTIVITÉ

Cette nouvelle compatibilité permet un fonctionnement avec tout l'univers connecté « Legrand with Netatmo® ».

ESTHÉTIQUE ET HARMONIE

Selon vos envies, vous pouvez trouver sur le marché des plaques de finition correspondant à vos configurations et votre style de décoration. **Vous pourrez harmoniser l'ensemble des commandes électriques de la maison !**

ÉCOLOGIE

Certifiée, Zigbee Green Power, la technologie est **100% autonome, donc plus écologique** et offre une réduction effective de l'impact environnemental ; il n'y a ainsi **plus de pile à recycler.**

GUIDES DE CHOIX & GAMMES PROFALUX

POUR BIEN CHOISIR, IL FAUT D'ABORD BIEN IDENTIFIER SES BESOINS ET SE POSER LES BONNES QUESTIONS.

Selon le type de votre habitat, sa localisation, son orientation ou simplement vos habitudes de vie, le choix de vos équipements peut être différent... Pour chaque fenêtre, pièce par pièce, il est primordial de déterminer vos attentes pour trouver la solution la plus adaptée.

Profalux vous guide et vous propose des solutions sur mesure !



NOS GUIDES DE CHOIX & NOS GAMMES PROFALUX

Confort thermique, économie d'énergie, gestion optimisée de la lumière, protection contre les insectes, sécurité, occultation, design et valorisation du patrimoine... chacun a des attentes personnalisées en fonction de ses besoins. C'est pour cette raison que Profalux vous propose une large offre de solutions produits pour vous permettre de réaliser le meilleur choix pour VOUS.

NOS VOLETS ROULANTS RÉNOVATION



VISIO

LE BEST-SELLER !

Optimisation du clair de vitrage grâce au plus petit caisson de sa catégorie et à l'effacement total de sa lame finale, sécurité, occultation, qualité et robustesse... **Un produit parfait en rénovation pour une totale satisfaction à l'usage !**

Plus d'infos page 60



VISIO MOUSTIQUAIRE

2 PRODUITS EN 1 POUR DES ÉTÉS PLUS SEREINS !

Mêmes avantages que Visio mais la fonction moustiquaire en plus grâce à une toile à mailles étroites intégrée... **une barrière idéale contre les insectes !**

Plus d'infos page 62



VISIO MOUSTIQUAIRE STORE

3 PRODUITS EN 1 POUR UN MAXI CONFORT !

Mêmes avantages que Visio avec un store haute technologie... **une protection efficace contre le soleil, les regards extérieurs et les insectes sans vivre dans l'obscurité en été !**

Plus d'infos page 64



VISIO STORE VERTICAL

UNE DOUBLE MOTORISATION POUR UN PILOTAGE À LA CARTE !

Mêmes avantages que Visio mais avec 2 moteurs et 2 télécommandes pour actionner indépendamment le volet et le store... **Un confort d'usage et de vie optimal !**

Plus d'infos page 66

Toute notre gamme de volets roulants rénovation existe en motorisation solaire NeosOL ou radio Zigbee (à l'exception du Visio Store Vertical uniquement en motorisation Zigbee).



Dans le cadre d'un chantier de rénovation avec Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE), il existe un produit spécifique Visio E4 ITE. Mêmes avantages que Visio.

NOS VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS

ILS SE POSENT PARTOUT !

Une solution pour chaque configuration.

Coffre menuisé bois, coffre linteau ou demi-linteau, maison ossature bois, isolation thermique par l'extérieur... **la gamme Presto répond à toutes les configurations tout en garantissant occultation, confort et sécurité !** Existe aussi avec fonction Moustiquaire ou Moustiquaire Store.



PRESTO

Plus d'infos page 70



PRESTO MOUSTIQUAIRE

Plus d'infos page 70



PRESTO MOUSTIQUAIRE STORE

Plus d'infos page 70

Toute notre gamme de volets roulants traditionnels existe en motorisation solaire NeosOL ou radio Zigbee.

NOS BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

SPÉCIAL RÉNOVATION !

Conçu pour les travaux de rénovation de l'habitat et une belle intégration dans la façade... **Idéal pour garantir le clair de vitrage tout en apportant un excellent confort thermique et visuel !**



**VISIO BSO
RÉFÉRENCE SOLAIRE**

Plus d'infos page 78



**VISIO BSO
RÉFÉRENCE**

Plus d'infos page 78


DESIGN CONTEMPORAIN ET CONFORT D'ÉTÉ !

Fiabilité du système, résistance au vent, grandes dimensions, confort thermique et visuel... **un produit conçu pour une gestion parfaite de la chaleur et de la lumière.**



**BSO
RÉFÉRENCE SOLAIRE**

Plus d'infos page 76



**BSO
RÉFÉRENCE**

Plus d'infos page 76

NOS STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS


SPÉCIAL GRANDES BAIES ET PERGOLAS !

Idéal pour de grandes dimensions (jusqu'à 18 m² de surface selon configuration), excellente protection contre la chaleur et les regards extérieurs, robustesse, intégration esthétique... **la gamme STYLBIO allie performance et design et vous apporte un confort parfait en été !**



**STYLBIO ZIP
SOLAIRE**

Plus d'infos page 84



STYLBIO ZIP

Plus d'infos page 84

Toute notre gamme de protections solaires existe en motorisation solaire NeosOL ou radio Zigbee.

NOS PORTES DE GARAGE

FONCTIONNALITÉS D'USAGE POUR UN QUOTIDIEN SIMPLIFIÉ !

Toute une gamme de portes de garage pour que vous puissiez trouver celle qui s'adapte parfaitement à la configuration de votre habitat **tout en vous apportant gain de place, confort d'usage, sécurité et esthétique !**

Plus d'infos page 86 à 97



**PORTES DE GARAGE
ENROULABLES**



**PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES
PLAFOND OU LATÉRAL**

Plusieurs choix de motorisation sont possibles sur nos portes de garage. Voir avec votre installateur.

NOTRE GUIDE DE CHOIX & NOS GAMMES PROFALUX

Si votre maison pouvait parler, elle vous réclamerait des équipements différents en fonction du type de pièces, de leur usage et de leur exposition (Nord, Sud, Est, Ouest).

Profalux vous apporte une réponse sur mesure en fonction de vos besoins pour optimiser votre confort et valoriser votre habitat.

1.

Chambre

Objectif : « Obscurité totale et bien-être »

Le plus important pour une chambre est d'avoir une qualité de repos optimale. Bien sûr, il est primordial d'occulter efficacement la lumière mais il faut également penser à se préserver des moustiques et à se protéger de la chaleur pendant les étés de plus en plus longs et chauds.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : volets roulants VISIO MOUSTIQUAIRE (page 62) et VISIO MOUSTIQUAIRE STORE (page 64).

2.

Salle de bains

Objectif : « Préservation des regards extérieurs et lumière en toute sécurité »

Tout le monde souhaite avoir une fenêtre dans sa salle de bain pour bénéficier de la lumière naturelle tout en se protégeant des éventuels regards indiscrets extérieurs et sécuriser son habitat en fermant le soir.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : volets roulants VISIO MOUSTIQUAIRE STORE (page 64).

3.

Baie salon

Objectif : « Luminosité sans éblouissement et protection contre la chaleur »

La pièce à vivre est la pièce centrale de l'habitat, l'endroit cocooning par excellence où l'on se détend en famille et entre amis. Le confort thermique et visuel été comme hiver est donc majeur.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : volets roulants VISIO pour le bien-être en journée et plus de sécurité la nuit (page 60) ou VISIO STORE VERTICAL avec la fonction store (page 66). Vous pouvez aussi, notamment sur les larges baies, choisir une protection solaire pour la gestion de la chaleur et de la lumière avec nos brise-soleil orientables VISIO BSO RÉFÉRENCE (page 78) et BSO RÉFÉRENCE (page 76) ou nos stores verticaux extérieurs STYLBIO ZIP (page 84).

1. Chambre



6. Garage

Tous nos produits sont disponibles en motorisation radio Zigbee ou solaire NeosOL selon configuration et à l'exception du VISIO STORE VERTICAL (motorisation radio Zigbee uniquement) et nos portes de garage (voir votre installateur).



4. Pergola

Objectif : « outdoor tout confort »

Vous avez décidé d'installer une pergola pour aménager un espace de vie supplémentaire agréable et convivial à l'extérieur de votre habitat mais vous voulez vous protéger du vent, du soleil trop ardent et d'une lumière trop vive.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : nos stores verticaux extérieurs STYLBIO ZIP (page 84).

5. Cuisine

Objectif : « Luminosité sans éblouissement »

L'évier est souvent placé sous une fenêtre, généralement exposé à l'Est ou à l'Ouest. Face à l'évier, en début ou fin de journée, vous avez obligatoirement le soleil dans les yeux.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : nos volets roulants avec store intégré VISIO STORE VERTICAL (page 66) ou VISIO MOUSTIQUAIRE STORE (page 64) pour l'occultation, la sécurité et la protection solaire. Vous pouvez également choisir notre brise-soleil orientable VISIO BSO (page 78) ou notre store vertical extérieur STYLBIO ZIP (page 84) pour vous protéger de la lumière et de la chaleur.

6. Garage

Objectif : « Sécurité et pas de perte de place »

Vous souhaitez une porte de garage 100% adaptée à votre espace et qui réponde à vos attentes en termes de fonctionnalités d'usage, de sécurité et d'esthétique personnalisée.

NOS SOLUTIONS PROFALUX : nos portes de garage sectionnelles avec refoulement plafond ou à déplacement latéral, avec ou sans portillon et nos portes de garages enroulables (pages 86 à 97).

COMMENT BIEN SÉLECTIONNER

RÉNOVATION

Nous souhaitons
changer nos volets



Mon système actuel	Les solutions volets roulants Profalux	Nos alternatives Protections Solaires Profalux (si votre choix ne se porte pas sur des volets roulants)	
Nous rénovons nos volets roulants	Coffre Menuisé Bois à l'intérieur de notre logement au-dessus de la fenêtre	<ul style="list-style-type: none"> • Presto pour Coffre Menuisé Bois 	
	Coffre intégré dans l'épaisseur du mur	<ul style="list-style-type: none"> • Presto pour coffre Coffralux • Presto pour coffre demi-linteau • Presto pour Maison Ossature Bois • Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur <p><i>Existe avec option Moustiquaire et Moustiquaire Store selon configuration.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable BSO Référence
	Caisson extérieur aluminium	<ul style="list-style-type: none"> • Visio avec Moustiquaire Store (VMS) • Visio avec Moustiquaire (VM) • Visio 	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable Visio BSO Référence • Store vertical Stylbio ZIP
Nous remplaçons nos volets battants ou nos persiennes	Rien n'a été prévu pour intégrer des volets roulants	<ul style="list-style-type: none"> • Visio avec Store Vertical (VSV) • Visio avec Moustiquaire Store (VMS) • Visio avec Moustiquaire (VM) • Visio 	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable Visio BSO Référence • Store vertical Stylbio ZIP
Nous n'avons pas de volets et nous voulons équiper nos fenêtres	Rien n'a été prévu pour intégrer des volets roulants ou des protections solaires	<ul style="list-style-type: none"> • Visio avec Store Vertical (VSV) • Visio avec Moustiquaire Store (VMS) • Visio avec Moustiquaire (VM) • Visio 	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable Visio BSO Référence • Store vertical Stylbio ZIP

VOTRE ÉQUIPEMENT ?

NEUF

Nous n'avons pas encore d'équipements sur nos fenêtres



Mon système actuel	Les solutions volets roulants Profalux	Nos alternatives Protections Solaires Profalux (si votre choix ne se porte pas sur des volets roulants)	
<p><i>Nous construisons et nous voulons équiper nos fenêtres et portes-fenêtres</i></p>	<p>Nous voulons que le volet soit caché dans l'épaisseur du mur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presto pour coffre tunnel • Presto pour coffre demi-linteau • Presto pour Maison Ossature Bois • Presto pour Isolation Thermique par l'Extérieur <p><i>Le Presto existe avec option Moustiquaire et Moustiquaire Store également.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable BSO Référence
<p><i>Nous construisons et nous voulons équiper nos fenêtres et portes-fenêtres</i></p>	<p>Nous voulons que le volet soit logé dans un coffre au-dessus de la fenêtre à l'intérieur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presto pour coffre Menuisé Bois 	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable BSO Référence
<p>Caisson extérieur aluminium</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visio avec Store Vertical (VSV) • Visio avec Moustiquaire Store (VMS) • Visio avec Moustiquaire (VM) • Visio 	<ul style="list-style-type: none"> • Brise-Soleil Orientable Visio BSO Référence • Store vertical Stylbio ZIP 	

BON À SAVOIR

VOUS CONNAISSEZ L'INCONVÉNIENT PRINCIPAL DES VOLETS BATTANTS ?

Il faut ouvrir la fenêtre, sortir ou se pencher pour les fermer. Le volet roulant électrique ou solaire offre un gain immédiat de confort de pilotage. Qu'il pleuve, qu'il vente, il suffit d'une simple pression sur le bouton de la télécommande pour fermer vos volets. À cela s'ajoute l'entretien dans le temps car les volets battants sont principalement en bois et doivent donc être repeints régulièrement au contraire des volets roulants aluminium.





QUELLE SOLUTION POUR QUEL BESOIN ?

		OCCULTATION	SÉCURITÉ	CONFORT THERMIQUE ÉTÉ
VOLETS ROULANTS RÉNOVATION	Visio Store Vertical	*****	****	***** (2)
	Visio Moustiquaire Store Solaire Visio Moustiquaire Store	*****	****	***** (2)
	Visio Moustiquaire Solaire Visio Moustiquaire	*****	****	**** (2)
	Visio Solaire Visio	*****	****	**** (2)
VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS	Presto Moustiquaire Store Solaire Presto Moustiquaire Store	*****	****	***** (2)
	Presto Moustiquaire Solaire Presto Moustiquaire	*****	****	**** (2)
	Presto Solaire Presto	*****	****	**** (2)
BRISE- SOLEIL ORIENTABLES	BSO Référence Solaire BSO Référence	*** En position fermée	-	*****
	Visio BSO Référence Solaire Visio BSO Référence	*** En position fermée	-	*****
STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS	Stylbio ZIP Solaire Stylbio ZIP	*	-	*****

(1) à savoir : les dimensions peuvent varier en fonction des configurations et du type de motorisation choisi (radio électrique ou solaire).



CONFORT THERMIQUE HIVER	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	ANTI-INSECTES	ANTI-ÉBLOUISSEMENT	PROTECTION DU VIS A VIS	GRANDES DIMENSIONS (1)
***** (2)	***** (2)	-	****	****	***
***** (2)	***** (2)	*****	****	****	**
**** (2)	**** (2)	*****	*	*	**
**** (2)	**** (2)	-	- En position ouverte	- En position ouverte	****
***** (2)	***** (2)	*****	****	****	** Selon Cas de Pose
**** (2)	**** (2)	*****	*	*	** Selon Cas de Pose
**** (2)	**** (2)	-	- En position ouverte	- En position ouverte	**** Selon Cas de Pose
**	***	-	*****	*****	*****
**	***	-	*****	*****	***
***	****	*****	*****	*****	*****

(2) Le confort thermique et les économies d'énergie sont améliorés avec le choix de lames Thermo-reflex™ ou Isomaxx®. Voir page 30.

QUEL MOTEUR CHOISIR ?

Profalux propose la motorisation radio Zigbee ou Solaire Neosol sur l'ensemble de ses gammes produits (volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux extérieurs).

Aujourd'hui, plus d'un volet sur deux Profalux en rénovation est vendu en motorisation solaire car cela permet une rénovation douce sans travaux et la technologie Neosol assure un confort d'usage en toute tranquillité par tous les temps, en toutes saisons et pour longtemps.

La motorisation radio Profalux Zigbee est recommandée pour les dimensions particulièrement grandes ou si vous souhaitez avoir une maison totalement connectée.

À savoir : d'autres motorisations sont également disponibles si vous le souhaitez sur nos volets roulants et protections solaires. Pour les portes de garages, nous avons un choix de motorisations spécifiques.

Parlez-en à votre installateur.



Pour VOLETS ROULANTS BRISE-SOLEIL ORIENTABLES STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS	MOTORISATION RADIO ÉLECTRIQUE ZIGBEE	MOTORISATION RADIO SOLAIRE NEOSOL
FONCTIONNEMENT	Raccordement nécessaire au réseau électrique général de l'habitation à la tension de 230 V.	Energie solaire captée par le panneau photovoltaïque et stockée dans la batterie qui alimente le moteur. Le produit se pose partout, par tous les temps et pour longtemps grâce à l'écosystème solaire Neosol (voir page 18).
TRAVAUX	Intervention d'un électricien pour les raccordements nécessitant soit la pose de goulottes soit des travaux plus lourds pour encastrer les fils (saignées, plâtre, peinture,...).	Solution de rénovation douce car aucuns travaux de raccordement électrique à prévoir.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	OUI Consommation d'énergie électrique (KWh)	NON Consommation à l'énergie solaire 100% renouvelable et gratuite
AUTONOMIE	NON Raccordé au réseau électrique	OUI Autonomie jusqu'à 90 jours dans l'obscurité totale sur la base de 2 montées et descentes par jour.*
COMMANDES	Télécommande murale ou portable individuelle au choix. Télécommande générale multi-canaux avec retour d'information Zoé™ ou connectée CalypsHOME® avec pilotage à distance sur smartphone ou tablette.	Télécommande générale multi-canaux sans retour d'information Noé™ ou connectée CalypsHOME® avec pilotage à distance sur smartphone ou tablette (avec dongle).
DOMOTIQUE & COMPATIBILITÉ	Compatible avec la box CalypsHOME® ainsi que de nombreuses box du marché sans oublier les assistants vocaux Alexa® et Google Home®. Plus d'infos page 34.	Compatible avec la box CalypsHOME® ainsi que de nombreuses box du marché sans oublier les assistants vocaux Alexa® et Google Home® grâce à un dongle supplémentaire. Plus d'infos page 34.

*Pour tout savoir sur le nouvel écosystème de motorisation solaire Neosol, reportez-vous à la page 18

QUELLES TÉLÉCOMMANDES GÉNÉRALES CHOISIR ?

Avez-vous pensé à une télécommande générale ou une box connectée pour vos équipements ?

C'est la possibilité d'optimiser encore le pilotage quotidien de vos volets roulants, brise-soleil orientables ou stores verticaux extérieurs individuellement, par groupe ou tous en même temps ! Et vous pouvez également bénéficier de nombreuses fonctions pour optimiser votre confort, la sécurité de votre habitat ou vos économies d'énergie selon la solution sélectionnée !

JE N'AI PAS ENCORE DE VOLETS ROULANTS / STORES / BSO PROFALUX, QUE CHOISIR ?

JE SOUHAITE...	SOLUTION RECOMMANDÉE
Installer un système de domotique pour Volets Roulants uniquement	Télécommandes générales CalypsHOME®, Zoé™ ou Noé™
Installer un système de domotique pour Volets Roulants et autres équipements de la maison	Télécommande générale CalypsHOME®

J'AI DES VOLETS / STORES / BSO PROFALUX, QUE CHOISIR ?

AVEC...	SOLUTION RECOMMANDÉE
Avec des Volets Roulants, Brise-soleil Orientables et des Stores Verticaux filaires	Équipements Profalux Filaires avec un module domotique du marché ⁽¹⁾
Des Volets Roulants et/ou Stores Verticaux ou Brise-Soleil Orientables radio solaire NeosL	Télécommande générale CalypsHOME® avec dongle ou Noé™
Des Volets Roulants, Stores Verticaux, Brise-Soleil Orientables, Porte de garage radio Profalux Zigbee	Télécommande générale CalypsHOME® et/ou Zoé™

(1) Pour garantir la compatibilité, vous devez connaître au préalable la puissance du moteur/l'ampérage, les sections des fils.

	CalypsHOME® 	Zoé™ 	Noé™ 
PILOTAGE DES VOLETS SOLAIRES	OUI avec dongle	NON	OUI
TÉLÉCOMMANDE MULTICANAUX	OUI	OUI	OUI
NOMBRE DE CANAUX OU NOMBRE DE GROUPES	Illimité	10	8
HORLOGES	Illimité	10	8
ÉCRAN RÉTRO ÉCLAIRÉ	GRAND ÉCRAN (Smartphone, Tablette)	OUI en couleur	OUI en noir et blanc
MENU INCORPORÉ "AIDE" À LA NAVIGATION	OUI	OUI	NON
RECONNAISSANCE DES JOURS DE LA SEMAINE ET DE WEEK-END	OUI	OUI programmation différente pour les jours de semaine et week-end	NON même programmation pour tous les jours
PROGRAMMATION TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE	OUI livrée programmée	OUI livrée programmée	OUI à programmer sur place
PERSONNALISATION DES NOMS DES CANAUX	OUI volets livrés nommés, à personnaliser	OUI volets livrés nommés, à personnaliser	NON
MODES PRÉDÉFINIS "ÉCO HIVER - CONFORT ÉTÉ"	Mode éco-confort	OUI aucune programmation, tout est automatique	NON changement manuel des heures
MISE À L'HEURE ÉTÉ/HIVER	Mise à jour automatique	Mise à jour automatique	Mise à jour manuelle
SIMULATION DE PRÉSENCE	OUI totalement personnalisable	OUI avec variation de 15 à 60 minutes au choix	OUI avec horaires fixes
ALERTE SONORE ET VISUELLE SI L'ORDRE N'A PAS ÉTÉ REÇU CORRECTEMENT PAR UN VOLET	OUI notification Push avec nom de l'équipement concerné et état des dernières positions	OUI retour d'information indique le nom du volet concerné	NON
MISE EN VEILLE DES PROGRAMMATIONS	OUI avec le bouton pause	OUI un bouton met en veille tous les programmes d'un coup	OUI manuellement groupe par groupe
HISTORIQUE DES ACTIONS DES VOLETS	OUI (dernières actions et prochains ordres)	OUI les derniers ordres sont mémorisés pour chaque volet	NON
MAINTENANCE POSSIBLE À DISTANCE	OUI selon conditions	OUI selon conditions	NON
TYPE DE PILOTAGE	A DISTANCE ou EN LOCAL	EN LOCAL	EN LOCAL

Plus d'informations page 34



**Tout simplement
pour plus de confort
et de bien-être
au quotidien !**



**VOLETS
ROULANTS
RÉNOVATION
AVEC CAISSON**

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION AVEC CAISSON PROFALUX

DESTINATIONS

Notre gamme Visio est adaptée à vos travaux de rénovation, dans toutes les pièces de votre habitat. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous attendez comme solutions pour améliorer le confort de votre logement : occultation, sécurité, optimisation de la performance thermique, protections contre les insectes en été...

C'est sûr, vous allez trouver le produit qu'il vous faut !



CHOIX DE MOTORISATION

Motorisation radio Zigbee	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultez le guide de choix page 54.
Motorisation solaire NeosOL (Plus d'informations page 18)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

CONSEILS D'EXPERT



La motorisation solaire NeosOL est la solution idéale en rénovation puisqu'il n'y a pas de fil à faire passer à travers la menuiserie pour se raccorder au réseau électrique. La pose d'un volet solaire se fait rapidement et sans aucune dégradation. En plus cette technologie est durable, autonome et simple d'utilisation !

Plus d'infos page 18

BON À SAVOIR

Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet d'apporter la bonne réponse en fonction de vos besoins dans les différentes pièces de votre maison. Notre programme exclusif d'uniformisation des caissons de volets roulants rénovation vous permet d'avoir la même dimension en hauteur de caisson pour tous vos volets.



Disponible selon produit et motorisation.

TYPES D'INSTALLATION

GAMME VOLETS ROULANTS VISIO

3 types d'installation (selon produits et configuration).

- 1 Linteau
- 2 Coffre ou caisson
- 3 Volet roulant
- 4 Fenêtre



Sous linteau
enroulement vers l'extérieur



En façade
enroulement vers l'extérieur



Sous linteau
enroulement vers l'intérieur
Uniquement disponible en volet roulant Visio.
Non disponible en Visio Moustiquaire
et Visio Moustiquaire Store.
Possible en solaire uniquement avec panneau déporté.

GAMME VOLETS ROULANTS VISIO SOLAIRE



Sous linteau au nu extérieur
enroulement vers l'extérieur



En façade
enroulement vers l'extérieur


CONSEILS D'EXPERT

OPTEZ POUR LES TÉLÉCOMMANDES GÉNÉRALES !

**Zoé™ (motorisation zigbee), Noé™ (motorisation solaire)
ou la box connectée CalypsHOME® !**

TOUT EST TELLEMENT PLUS SIMPLE !

BON À SAVOIR



Plus le coefficient thermique ΔR est élevé, plus le volet roulant sera isolant (en position fermée). L'isolation provient du matelas d'air tempéré entre la fenêtre et le volet baissé.

	ΔR
Les lames Thermo-Reflex™ et ISOMAXX®	0,25 m ² W/K
Les lames Alu Classic	0,15 m ² W/K

VOTRE ATOUT CONFORT THERMIQUE



En hiver, la performance thermique de l'ensemble du volet roulant et de son coffre joue un rôle prédominant dans la diminution de la consommation de chauffage. **Le gain va jusqu'à 16%** selon la performance thermique du volet en moyenne.*



En été, quelle que soit la zone géographique ou le type de vitrage, un volet roulant fermé **permet d'abaisser jusqu'à 5°C** la température intérieure d'une maison par rapport à un bâtiment non équipé de volets.*

* selon étude TBC disponible sur www.voletisolant.com

EFFICACITÉ THERMIQUE
LAME THERMO-CONFORT

ISOMAXX®

+66%

en ΔR par rapport
à une lame Alu
standard !

VISIO SOLAIRE

VISIO

Nos best sellers avec plus de 2 millions de produits installés !

Côté discrétion, l'emprise sur la fenêtre est vraiment minime.

Côté esthétique, ses angles et ses lignes fluides s'intègrent parfaitement dans la façade.

Avec son design qui donne enfin à la lumière la place qu'elle mérite, le volet roulant Visio est parfait pour vos projets de rénovation.



Pour la première fois, un système de fermeture sait s'effacer pour le plus grand plaisir des yeux.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson.



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé depuis l'extérieur.



DIMENSIONS XXL

Idéal grandes baies pour les pièces à vivre (jusqu'à 4 m de largeur selon configuration).



FINITION ESTHÉTIQUE

Coulisses plates discrètes, 2 à 3 formes de caisson disponibles selon motorisation, large choix de coloris (voir coloris pages 98 à 101).



FONCTIONNEMENT DURABLE

Testé 14 000 montées et descentes équivalentes à 40 ans de fonctionnement* par le CSTB*.

* Uniquement pour Visio Classique – CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Sur la base d'une montée et une descente par jour.

Existe avec fonction Moustiquaire

[Voir page 62](#)

Existe avec fonction Moustiquaire Store

[Voir page 64](#)



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

UN VOILET OUVERT SUR LE PANORAMA DE LA VIE !

- Le plus petit caisson de sa catégorie, conçu pour passer inaperçu !
- Couliisses plates de faible profondeur pour une intégration parfaite.
- Effacement total de la lame finale dans le caisson quand le volet est ouvert.

Caisson Autres Marques



Caisson PROFALUX



- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| + de vitrage | = | + de lumière |
| + de chaleur | = | + d'économies en hiver |

Plus d'infos pages 12 à 15



ECO-ATTITUDE

LAMES THERMO-CONFORT ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !




En hiver, le revêtement Thermo-Reflex™ renvoie la chaleur s'échappant de la fenêtre vers l'intérieur : **jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage**(1).



En été, la laque Beckrytherm®, développée pour les coloris sombres absorbent de chaleur, réfléchit les rayons du soleil et limite l'entrée de la chaleur : **jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil** (2).

Plus d'infos page 30



* Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers : www.beckers-group.com.
(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™.
(2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm®.



CONSEILS D'EXPERT

PASSEZ AU SOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Vous vous posez la question : mon volet roulant, solaire ou pas solaire ?

Avec la nouvelle technologie de motorisation solaire basse consommation Neosol avec télécommandes, vivez une expérience d'usage haute tranquillité !

Plus d'infos page 18




Stella | Advanced Technology®

VISIO MOUSTIQUAIRE SOLAIRE VISIO MOUSTIQUAIRE

2 produits en 1... Les avantages du Visio, la fonction Moustiquaire en plus !

Vous réfléchissez à poser des volets roulants chez vous ? Savez-vous que vous pouvez avoir à la fois un volet roulant et une moustiquaire dans un même produit avec le Visio Moustiquaire ? Il est parfait pour vous protéger également des nuisances des insectes !

Pensez-y ! C'est la solution pour vraiment mieux vivre vos étés... et il est plus simple d'intégrer la fonction Moustiquaire dans votre projet dès le début que de la rajouter par la suite !



Protection contre les insectes en été... pour une vie vraiment plus agréable !



ANTI-INSECTES

Moustiquaire intégrée.



FINITION ESTHÉTIQUE

Couliisses plates discrètes, 2 formes de caisson disponibles, large choix de coloris d'encadrement (voir coloris pages 98 à 101).



FONCTIONNEMENT DURABLE

Testé sur 14 000 montées et descentes équivalentes à 40 ans de fonctionnement par le CSTB*.

* Pour Visio Moustiquaire classique - CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson et à la lame finale 100% effaçable (Voir Visio page 61).



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé depuis l'extérieur.

Existe également avec les fonctions Moustiquaire et Store.

Voir page 64



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE

Quand le climat se réchauffe, les moustiques en profitent !

De nombreux scientifiques soulignent que le réchauffement de l'atmosphère amène des modifications climatiques qui entraînent la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là.

Pour vivre l'été fenêtres ouvertes, le Visio Moustiquaire n'est plus un confort accessoire mais une véritable solution d'avenir !

RÉELLE EFFICACITÉ

Avec ses mailles étroites, la toile de moustiquaire est une barrière contre tous les insectes : mouches, moustiques, papillons de nuit... Une caractéristique qui devient indispensable pour les pièces voisines d'une source de lumière extérieure, comme un lampadaire, ou à proximité d'un cours d'eau ou d'une zone agricole, favorables à leur prolifération.

TRANSPARENCE ET AÉRATION

Se protéger c'est bien, sans altérer la vue sur l'extérieur c'est encore mieux ! Transparente, la toile de la moustiquaire offre une vraie visibilité sur l'extérieur. Micro-aérée, elle laisse passer l'air et permet de profiter des petits courants d'air si agréables en été.

FACILITÉ D'UTILISATION

Grâce à un cordon placé au centre de la lame de tirage, la moustiquaire peut se manœuvrer aisément et offre un verrouillage et déverrouillage faciles.



CONSEILS D'EXPERT

Stella | Advanced Technology®



PASSEZ AU SOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Vous vous posez la question : mon volet roulant, solaire ou pas solaire ?

Avec la nouvelle technologie de motorisation solaire basse consommation Neosol avec télécommandes, vivez une expérience d'usage haute tranquillité !

Plus d'infos page 18

ECO-ATTITUDE

LAMES THERMO-CONFORT
ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !



En hiver, jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾.

En été, jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil donc réduction de la température intérieure⁽²⁾.

(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™
(2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm®.

*Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers® : www.beckers-group.com.

Plus d'infos page 30

VISIO MOUSTIQUAIRE STORE SOLAIRE VISIO MOUSTIQUAIRE STORE

Les avantages du VISIO, les fonctions Store et Moustiquaire en plus !

Un produit conçu avec le plus petit caisson de sa catégorie pour profiter d'un maximum d'avantages sans sacrifier de clair de vitrage.

Sa polyvalence amène de nombreux bénéfices: occultation, isolation, sécurité, confort, protection solaire et protection anti-insectes...

Investissez dans un produit multi-solutions qui vous apportera le confort que vous méritez pendant des années !



Un produit 3 en 1
pour un MAXI
CONFORT !!



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 93 % de la chaleur bloquée à l'extérieur.



PROTECTION VISUELLE

Lumière naturelle et préservation de la vision vers l'extérieur.



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé depuis l'extérieur.



ANTI-INSECTES

Moustiquaire intégrée. Excellente résistance à la déchirure.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson et à la lame finale 100% effaçable.



FONCTIONNEMENT DURABLE

Excellente fiabilité dans le temps grâce au châssis Enduro (système exclusif).



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre *Expertises Profalux* : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS

CONFORT THERMIQUE ÉTÉ COMME HIVER

En été, la fonction store permet de filtrer la chaleur et de retarder l'utilisation de la climatisation : économie d'énergie et limitation de l'impact environnemental.

- Bloque à l'extérieur jusqu'à 93 % de la chaleur.
- Réduit la température intérieure jusqu'à -5°C.

En hiver, réduction de l'utilisation du chauffage en profitant des apports thermiques gratuits en journée et en évitant les déperditions de chaleur la nuit grâce à la fermeture de vos volets roulants et de votre store (les 2 coussins d'air renforcent encore le pouvoir isolant du produit).

Vivez des étés et des hivers cocooning !

CONFORT VISUEL OPTIMAL

Nous passons 90 % de notre temps dans des espaces clos. Pour notre bien-être et notre santé, la lumière naturelle est essentielle.

- Belle transparence de la toile store Soltis Horizon 86® pour profiter d'un maximum de lumière naturelle.
- Pas d'occultation de la vue extérieure.

La gestion de la lumière est optimisée et régulée selon vos envies !

UNE SOLUTION ANTI-INSECTES INDISPENSABLE

La toile store Soltis 86® Serge Ferrari® offre une barrière anti-insectes plus résistante qu'une moustiquaire classique et ultra efficace.

Le Visio Moustiquaire Store est LA solution anti-insectes 100% naturelle pour passer des nuits d'été reposantes !



ASTUCE DÉCO



TOILE SOLTIS 86® Serge Ferrari®

L'ALLIANCE RÉUSSIE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ESTHÉTIQUE !

Avec la toile Soltis Horizon 86®, créez une ambiance lumineuse personnalisée grâce à son large choix de coloris des plus classiques aux plus tendances.


Vivez dans une ambiance intérieure qui vous ressemble !

Osez la couleur !



Flashez le QR CODE et choisissez votre coloris de toile !

ECO-ATTITUDE



LAMES THERMO-CONFORT ISOMAXX® Double effet isolant été/hiver !

En hiver, jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾.

En été, jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil donc réduction de la température intérieure⁽²⁾.

(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™.

(2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm®.

*Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers® : www.beckers-group.com.

Plus d'infos page 30

VISIO STORE VERTICAL

Profitez d'un volet roulant et d'un store dans un seul coffre avec une double motorisation pour les utiliser indépendamment l'un et l'autre en toute simplicité !

Le store régule la chaleur pour un confort d'été optimal et permet de retarder l'usage de la climatisation. Le volet roulant prend le relais pour optimiser l'isolation contre le froid en hiver, sécuriser votre habitat et vous assurer chaque nuit une parfaite occultation pour un sommeil réparateur !



**2 produits motorisés en 1 !
Plus qu'un volet,
mieux qu'un store !**



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 93 % de la chaleur bloquée à l'extérieur.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson et à la lame finale 100% effaçable.



FONCTIONNEMENT DURABLE

Testé 14 000 montées et descentes équivalentes à 40 ans de fonctionnement par le CSTB*.

*CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.



CONFORT VISUEL

Lumière naturelle et préservation de la vision vers l'extérieur.



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé depuis l'extérieur.



DIMENSIONS XL

Adapté aux baies jusqu'à 3m de largeur.




Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS



2 MOTEURS & 2 TÉLÉCOMMANDES Une double motorisation pour un pilotage à la carte !

Le store étant motorisé, il est possible de le positionner à la hauteur souhaitée en fonction de la luminosité.



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La fonction store permet de rester au frais tout en profitant de la lumière naturelle grâce à la toile Soltis 86® :

- **Jusqu'à 28 %** de transmission de lumière naturelle.
- **Jusqu'à 93 %** de la chaleur bloquée à l'extérieur.
- **Limite l'utilisation de la climatisation** et donc des émissions de CO₂.

PROTECTION DE LA LUMIÈRE DIRECTE

Pouvoir doser la lumière naturelle dans l'habitat en été est un facteur essentiel pour votre bien-être.


Le Visio Store Vertical, idéal pour les pièces particulièrement exposées au soleil, permet de maîtriser les apports solaires et le niveau d'intensité lumineuse !

ATOUT SÉCURITÉ

En France, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes. Grâce à son DVA (Dispositif de Verrouillage Automatique), le Visio Store Vertical est difficile à forcer et constitue un excellent système pour diminuer les risques d'intrusions.

Il est vraiment sécurisant !



TOILE SOLTIS 86®  Serge Ferrari®

L'ALLIANCE RÉUSSIE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ESTHÉTIQUE !

Avec la toile Soltis Horizon 86®, créez une ambiance lumineuse personnalisée grâce à son large choix de coloris des plus classiques aux plus tendances.

Vivez dans une ambiance intérieure qui vous ressemble !


Osez la couleur !



Flashez le QR CODE et choisissez votre coloris de toile !

**La performance
« bien-être » intégrée
à votre habitat**





**VOLETS
ROULANTS
TRADITIONNELS
SANS CAISSON**

PRESTO

Une gamme de volets roulants traditionnels pensée pour apporter LA réponse adaptée pour chaque cas de figure dans le cadre d'une construction avec coffre intégré dans le bâtiment et donc sans caisson. **Tout a été conçu pour réunir performance, qualité, simplicité sans oublier l'esthétique !**

Presto est également **parfait pour les maisons neuves avec Isolation Thermique par l'Extérieur**. Grâce à sa petite dimension d'enroulement, il s'intègre parfaitement dans le coffre tunnel malgré la présence de l'isolant pour **un habitat au top du confort !**

**Quand tradition
rime avec confort !**



MULTI-DESTINATIONS

Adaptation parfaite à toutes les configurations en maisons neuves ou en rénovation avec réservation.



FINITION ESTHÉTIQUE

Large choix de coloris pour les tabliers, coulisses et lame finale.



DIMENSIONS XXL

Idéal grandes baies des pièces à vivre (jusqu'à 4.5 m selon configuration).



SÉCURITÉ

Système anti-relevage pour empêcher le soulèvement du volet fermé de l'extérieur.



FONCTIONNEMENT DURABLE

Testé 14 000 montées et descentes équivalentes à 40 ans de fonctionnement par le CSTB*.

*Pour la gamme Presto hors motorisation solaire – CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Existe également avec les fonctions Moustiquaire et Moustiquaire Store selon configuration.



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS

Trouvez la bonne solution intégrée et adaptée quelle que soit votre configuration !



Pour coffre menuisé bois



Pour coffre



Pour maison ossature bois



Pour coffre demi-linteau



Pour chéneau de véranda



**IDÉAL POUR L'ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR**

Lame plate PX40

PARFAITE POUR LES GRANDES DIMENSIONS !

Très esthétiques, les lames plates de 40 mm avec profil identique à l'extérieur et à l'intérieur garantissent une **performance remarquable de rigidité et de résistance au vent**. Elles permettent des dimensions jusqu'à 4.50 m de largeur (selon solutions et motorisations).



BON À SAVOIR

**TOUTE LA GAMME
PRESTO EXISTE EN
MOTORISATION
SOLAIRE NEOSOL
AVEC PANNEAU
DÉPORTÉ !**



PRESTO



PRESTO
MOUSTIQUAIRE



PRESTO
MOUSTIQUAIRE STORE




Plus d'infos page 18

ECO-ATTITUDE

LAMES THERMO-CONFORT ISOMAXX®
Double effet isolant été/hiver !

En hiver, jusqu'à 16% d'économie sur les dépenses énergétiques de chauffage⁽¹⁾.

En été, jusqu'à 20% d'écart de température mesurés sur la face exposée au soleil donc réduction de la température intérieure⁽²⁾.





(1) Par rapport à une lame sans Thermo-Reflex™ / (2) Par rapport à une lame sans laque Beckrytherm® *Profalux utilise le procédé Beckrytherm®, marque déposée du groupe Beckers® : www.beckers-group.com

CONSEILS D'EXPERT

**PENSEZ AUX TÉLÉCOMMANDES
GÉNÉRALES PROGRAMMABLES !
AVEC ELLES, TOUT EST
TELEMENT PLUS SIMPLE !**

Plus d'infos pages 34 à 44

CHOIX DE MOTORISATION

 zigbee Motorisation radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultez le guide de choix page 54.
 Neosol Motorisation solaire Neosol (Plus d'informations page 18)	<input checked="" type="checkbox"/> (Avec panneau déporté)	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

**Régulez la lumière
et la chaleur
à la carte**





BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES PROFALUX

DESTINATIONS

Pour quelle exposition ?

Regardez l'orientation de vos vitrages dans vos pièces. Ceux au Sud apportent un fort rayonnement solaire dans votre habitat mais ceux à l'Ouest ou à l'Est reçoivent également les rayons du soleil rasants. Les brise-soleil orientables se révèlent particulièrement bénéfiques pour se protéger en été.

Pour quelles fonctions ?



L'installation de brise-soleil orientables (BSO) permet une double gestion efficace des apports solaires et lumineux.

Pour quelle taille de vitrage ?

L'installation des BSO s'avère particulièrement intéressante dans les projets d'habitat avec une grande superficie de vitrage.



CHOIX DE MOTORISATION

 zigbee Motorisation radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultez le guide de choix page 54.
 Neosol Motorisation solaire Neosol <small>(Plus d'informations page 18)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

VOTRE ATOUT ENDURANCE

Les caractéristiques techniques des produits ont été mises au point pour assurer la longévité du produit.

RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

- Rubans de relevage 8 mm armés de kevlar (supportant une traction de 70 Kg).
- Passage dans des trous oblongs anti-usure.

RÉSISTANT AU FROTTEMENT

- Cordons d'orientation en polyester renforcé de Kevlar avec pas constant pour assurer l'écartement régulier des lames (pas de frottements).
- Agrafes en acier inoxydable pour préserver l'intégrité du cordon.



RÉSISTANT DANS LE TEMPS

- Haute durabilité et fiabilité du système.

RÉSISTANT AU VENT

- Jusqu'à classe 5 en résistance au vent (selon dimensions).
- Lame aluminium au profil rigide en Z avec pli tubulaire aux extrémités.
- Embout de lame à positionnement alterné pour résister aux bourrasques de vent.

* Sur la base d'une montée et descente par jour - CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Seuls BSO NF Fermetures au 1^{er} Octobre 2023.

LA QUALITÉ CERTIFIÉE EXIGEZ LA MARQUE NF FERMETURES

BSO Référence, premier et seul BSO à être certifié NF à ce jour*.

Aussi difficile à obtenir qu'à conserver, cette certification offre la certitude de produits fabriqués selon un cahier des charges sévère de performances normalisées et contrôlé par un organisme indépendant et intransigeant, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).



*Octobre 2023.

DES CRITÈRES TESTÉS EN PERMANENCE



RÉSISTANCE AU VENT

Rigidité des lames en cas de bourrasque.

BSO Profalux : V*3 à V*5 (selon configuration).



ENDURANCE

Durée de vie mécanique

BSO Profalux : minimum 7 000 montées /descentes soit l'équivalent de 20 ans de fonctionnement*.



MANŒUVRABILITÉ

Facilité avec laquelle le BSO s'ouvre et se ferme.

BSO Profalux : très bonne manœuvrabilité en conditions d'utilisation courantes.



SEL

Capacité à conserver l'aspect et à fonctionner malgré l'action du sel.

BSO Profalux : maintien de l'esthétique et du fonctionnement dans le temps en conditions normales.



CHOC

La résistance aux chocs et la capacité à fonctionner ensuite.

BSO Profalux : bonne résistance aux chocs.




FACTEUR SOLAIRE (compris entre 0 et 1)

Le facteur solaire (Sws-gtot[®]) caractérise la quantité d'énergie solaire que laisse passer le BSO associé à une fenêtre.

BSO Profalux : 0.05 et 0.1 en fonction du coloris.

VOTRE ATOUT THERMIQUE



En été : jusqu'à 95% de la chaleur bloquée à l'extérieur.

- Réduction du réchauffement des pièces.
- Recul de l'utilisation de la climatisation.
- Refroidissement nocturne possible car permet le passage de l'air frais.



ASTUCE DÉCO



UN CHOIX PERSONNALISÉ POUR UNE VALORISATION ESTHÉTIQUE DE VOTRE HABITAT.

Large gamme de coloris, des plus classiques aux plus contemporains, pour s'adapter à tous les styles et design souhaités. Les Brise-Soleil Orientables Profalux donnent une signature aux façades en habillant élégamment les grandes baies de l'habitat.




Flashez le QR CODE et consultez notre offre de coloris !

BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE

BSO RÉFÉRENCE

Conjuguant fonctionnalité et élégance, idéal pour les grandes baies vitrées, le Brise Soleil Orientable Référence Profalux s'inscrit parfaitement dans vos projets pour améliorer le confort thermique et visuel de votre habitat. **Avec ses lames orientables en Z, il permet de choisir la quantité de lumière en fonction de vos besoins et de créer une ambiance intérieure très cocooning.**



La chaleur et la lumière à la carte !



MULTI-DESTINATIONS

Idéal en neuf comme en rénovation.



CONFORT VISUEL

Effet anti-éblouissement.



DIMENSIONS XXL

Jusqu'à 5.30 m de large et 15 m² de surface (selon configuration).



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 95% de la chaleur bloquée à l'extérieur.



RÉSISTANCE AU VENT

Rigidité des lames en cas de bourrasque (bonne résistance au vent, jusqu'à classe 5 selon dimensions et motorisation).



ESTHÉTIQUE

Belle finition et large choix de coloris.



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS CONFORT

PRÉSERVATION DE L'INTIMITÉ

Protection des regards extérieurs sans occulter la vue grâce aux lames orientables de 0 à 90°.

CONFORT THERMIQUE

Evitez la surchauffe en été sans plonger dans l'obscurité pour un confort intérieur optimal. Gestion précise de l'orientation des lames avec le mode pas à pas en fonction de la lumière souhaitée.

EFFET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Evitez la fatigue visuelle en adaptant la luminosité naturelle au confort de vie selon vos activités dans une pièce grâce à la gestion précise de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas ».



SES PRINCIPAUX ATOUTS TECHNIQUES

LAMES ORIENTABLES EN Z



Grâce à la gestion bioclimatique de leur position, les lames orientables en Z régulent la chaleur et **optimisent le confort thermique et lumineux tout en réduisant l'encombrement des lames empilées.**

ENDURANCE OPTIMALE



Une conception haute qualité extrêmement robuste pour vous accompagner dans la durée : **endurance testée sur 7000 montées et descentes soit l'équivalent de 20 ans de fonctionnement* !**

*Endurance testée par l'organisme indépendant CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Seul BSO certifié NF. Fermetures au 1^{er} Octobre 2023 - Selon configuration et motorisation.



CONSEILS D'EXPERT

OPTIMISEZ ENCORE VOS PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES !

Ajoutez à votre installation :

- la box connectée CalypsHOME®,
- le capteur de température et d'ensoleillement Profalux.

La box connectée CalypsHOME®, accompagnée du capteur de température et d'ensoleillement vous permet une gestion plus fine de vos équipements en fonction de la météo (compatible avec les motorisations radio zigbee et solaire NeosL)... **Laissez vos brise-soleil orientables se placer automatiquement en fonction du temps et de l'heure de la journée !**

Plus d'infos à partir de la page 34



1

BRISE SOLEIL ORIENTABLE MOTORISÉ

Bloque jusqu'à 95% de la chaleur.



2

BOX CONNECTÉE CalypsHOME®

Gère automatiquement votre BSO.



3

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'ENSOLEILLEMENT

Vos BSO s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'ensoleillement ou de la température.

PERFORMANCE THERMIQUE

1 BSO MOTORISÉ	★★★
1 + 2 BSO CONNECTÉ	★★★★★
1 + 2 + 3 CAPTEUR	★★★★★

VISIO BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE VISIO BSO RÉFÉRENCE



Un Brise-Soleil Orientable spécial Rénovation et NF FERMETURES* !

Avec Visio BSO Référence, Profalux propose un produit tendance, identique à ceux équipant les maisons contemporaines pour vos projets de rénovation.

Idéal pour les pièces de vie, directement exposées au soleil, il apporte une touche de modernité esthétique à votre façade tout en améliorant le confort thermique et visuel de votre habitat.

* NF FERMETURES selon analyse du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Selon configuration et motorisation - Au 1^{er} Octobre 2023.



La solution rénovation Tendance !



SPÉCIAL RÉNOVATION

Idéal pour tous les projets de rénovation, belle intégration dans la façade.



GRANDE LUMINOSITÉ

Emprise minimale sur la fenêtre grâce au petit caisson.



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 95% de la chaleur bloquée à l'extérieur.



CONFORT VISUEL

Effet Anti-Eblouissement.



RÉSISTANCE AU VENT

Bonne résistance au vent (jusqu'à classe 5 selon configuration et motorisation).



ESTHÉTIQUE

Belle finition, caisson discret et large choix de coloris. Forme et coloris de caisson identiques aux volets roulants Visio pour une rénovation esthétique harmonisée.



Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS CONFORT

CONFORT THERMIQUE

Evitez la surchauffe en été sans plonger dans l'obscurité pour un confort intérieur optimal.

PRÉSERVATION DE L'INTIMITÉ

Protection des regards extérieurs sans occulter la vue grâce aux lames orientables de 0 à 90°.

EFFET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Evitez la fatigue visuelle en adaptant la luminosité naturelle au confort de vie selon vos activités dans une pièce grâce à la gestion précise de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas ».



UN AVANTAGE TECHNIQUE LUMINEUX !

FAIBLE EMPILEMENT DES LAMES



Visio BSO Référence : les avantages d'un brise-soleil orientable intégré dans le plus petit caisson de sa catégorie !

Reconnu pour la petite taille de caisson sur ses volets roulants, Profalux a réussi à intégrer son brise-soleil orientable dans le même type de caisson, vous garantissant ainsi une emprise minimale sur la fenêtre donc davantage de lumière et une intégration esthétique parfaite dans vos menuiseries.

Plus d'infos page 12



CONSEILS D'EXPERT

OPTIMISEZ ENCORE VOS PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES !

Ajoutez à votre installation :

- la box connectée CalypsHOME®,
- le capteur de température et d'ensoleillement Profalux.

La box connectée CalypsHOME®, accompagnée du capteur de température et d'ensoleillement vous permet une gestion plus fine de vos équipements en fonction de la météo (compatible avec les motorisations radio zig-bee et solaire Neosol)... Laissez vos brise-soleil orientables se placer automatiquement en fonction du temps, des saisons et de l'heure de la journée !

Plus d'infos à partir de la page 34



1

VISIO BSO MOTORISÉ
Bloque jusqu'à 95% de la chaleur.



2

BOX CONNECTÉE CalypsHOME®
Gère automatiquement votre BSO.



3

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'ENSOLEILLEMENT
Vos BSO s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'ensoleillement ou de la température.

PERFORMANCE THERMIQUE

1 BSO MOTORISÉ	★★★
1 + 2 BSO CONNECTÉ	★★★★
1 + 2 + 3 CAPTEUR	★★★★★

**Protégez-vous
de la chaleur
et de la luminosité
trop forte**





STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS PROFALUX

DESTINATIONS

LA PERGOLA PLÉBISCITÉE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES !


Le marché de la pergola, en pleine expansion, profite de l'engouement des Français pour l'outdoor depuis quelques années.

Elle permet d'aménager un espace de vie supplémentaire agréable et convivial à l'extérieur de la maison, à condition de se protéger du vent et du soleil trop ardent.

Spécialement conçu pour les grandes dimensions, Stylbio ZIP est parfaitement adapté pour les pergolas comme pour les larges baies des pièces à vivre.



CHOIX DE MOTORISATION


 Motorisation radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Consultez le guide de choix page 54.
 Motorisation solaire Neosol (Plus d'informations page 18)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Autres motorisations	Voir avec votre installateur	

VOTRE ATOUT CONFORT THERMIQUE COMMENT APPRÉCIER L'EFFICACITÉ DU STORE ?

TRANSMISSION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE TOTALE.

Le facteur solaire, dit facteur g_{tot}^e , représente la capacité de la toile à bloquer la chaleur à l'extérieur de l'habitat. Plus le facteur solaire est petit, plus la toile protège de la chaleur (norme 14501). **Une protection solaire, pour être efficace, doit avoir un facteur solaire inférieur ou égal à 0,30.**

La toile **Soltis VEOZIP® de Serge Ferrari®** intégrée à nos stores verticaux Stylbio ZIP est **très efficace en protection solaire.**



Les stores extérieurs apportent une protection thermique pouvant être jusqu'à **4 fois plus efficace** que les stores intérieurs.

Le choix de la couleur d'une protection solaire a un impact direct sur la valeur du g_{tot}^e . **L'avantage de la toile Veozip est qu'elle a un g_{tot}^e quasi identique entre coloris clairs et foncés !**

**g_{tot}^e SOLTIS VEOZIP®
COMPRIS ENTRE 0.03 ET 0.05
BLOQUE JUSQU'À 97%
DE LA CHALEUR.**

TOILE SOLTIS VEOZIP Serge Ferrari®

SOLTIS VEOZIP® est la toile idéale pour profiter de la vue vers votre extérieur grâce à une transparence inégalée. Son aspect mat et tissé apporte à votre terrasse un design élégant et chaleureux.

Elle vous permet de profiter au mieux de la lumière naturelle tout en bénéficiant de caractéristiques thermiques optimales. Sur votre pergola, véritable prolongement de votre espace à vivre, elle crée un véritable cocon à l'extérieur : vous profitez pleinement de vos moments conviviaux, à l'abri du vent, de la chaleur tout en préservant votre intimité.

Éco-conçues, les toiles SOLTIS VEOZIP® limitent aussi les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.



©Marie Andrieux - ©Serge Ferrari.

SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉE POUR LES STORES STYLBIO ZIP

- **Pas de risques de plis** grâce à la grande souplesse de la toile et au guidage ZIP.
- **Fils polyester haute ténacité** pour une solidité renforcée.
- **Excellente stabilité dimensionnelle** dans le temps.
- **Résistance à la déchirure** et aux **moisissures**.
- **Parfaite tenue des couleurs** dans le temps, résistance aux UV.

UNE TOILE ESTHÉTIQUE & TECHNIQUE

- **15 coloris** en parfaite harmonie avec les tendances actuelles.
- **Coloris identiques** intérieur et extérieur.
- **Technologies Canatex® & SmartYarn®** brevetées par Serge Ferrari® avec utilisation de 1% de chanvre donnant un aspect mat et naturel au tissage.



LA COLLECTION DE COLORIS VEOZIP

**DONNEZ UNE IDENTITÉ
UNIQUE À VOS STORES !**

Retrouvez tous les ambiances de la collection et choisissez vos coloris !



Flashez le QR CODE et consultez notre offre de coloris !

CONFIGURATEUR  Serge Ferrari®

Réalisez une simulation de votre future pergola !



Flashez le QR CODE et démarrez l'expérience !

STYLBIO ZIP SOLAIRE

STYLBIO ZIP

La performance thermique et visuelle extra-large.

Des stores verticaux spécifiquement conçus pour les pergolas et les grandes baies pour vous permettre de mieux vivre les périodes de chaleur.

Vivez des étés sereins tout en valorisant esthétiquement votre habitat !



Quand simplicité, performance et design se rencontrent dans le même store !



CONFORT THERMIQUE

Jusqu'à 97% de la chaleur bloquée à l'extérieur.



RÉSISTANCE AU VENT

Idéal également pour les zones venteuses. Jusqu'à classe 5 (selon configurations et motorisation).



ROBUSTESSE QUALITATIVE

Conçu pour être résistant et durable.



CONFORT VISUEL

Ambiance tamisée et protection des regards extérieurs.



DIMENSIONS XXL

Spécial grandes dimensions Jusqu'à 6m de large et 18m² de surface (selon configurations et motorisation).



ESTHÉTIQUE

Haute finition, petit caisson discret, beau rendu de la toile, large choix de coloris, possibilité d'encadrement aspect structuré.




Retrouvez tout le détail de nos avantages produits dans le chapitre Expertises Profalux : pages 10 à 44.

SES PRINCIPAUX ATOUTS CONFORT

UNE BARRIÈRE EFFICACE CONTRE LA CHALEUR.

Réduisez la température intérieure jusqu'à -5° C grâce à la protection des stores extérieurs Stylbio ZIP.

- Excellente performance thermique y compris sur coloris clairs : facteur solaire $g_{tot} \leq 0,05$.
- Bloque jusqu'à 97% de la chaleur.
- Economie d'énergie : réduit l'usage de la climatisation.
- Permet d'être à l'abri du vent sous une pergola.



BIEN-ÊTRE ET CONFORT VISUEL

Avec Stylbio ZIP, vous retrouvez une ambiance tamisée très agréable et vraiment cocooning.

- Excellente vision vers l'extérieur.
- Protection contre le vis-à-vis.
- Effet anti-éblouissement grâce à sa toile mate.

SES PRINCIPAUX ATOUTS ESTHÉTIQUES

HAUTE FINITION ESTHÉTIQUE

Embellissez votre habitat tout en vous protégeant de la chaleur !

- Tailles de caisson adaptées aux poteaux de pergolas pour une intégration parfaite.
- Caches latéraux et vis laquées pour une qualité design optimale.
- Large choix de coloris d'encadrement et finition pour coordonner les stores avec votre pergola ou vos menuiseries.



ATOUTS QUALITÉ

ROBUSTESSE QUALITATIVE

Optez pour des produits performants et durables !

La gamme Stylbio ZIP combine esthétique, performance et résistance avec des matériaux de qualité.

- Équipée d'un caisson carré en aluminium extrudé.
- Haute tenue de la toile, haute résistance aux UV et à la déchirure.
- Barre de charge laquée fortement lestée pour un tendu impeccable de la toile.

CONSEILS D'EXPERT


PASSEZ À L'AUTOMATISATION ET AMÉLIOREZ ENCORE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE HABITAT !



Avec les commandes générales Zoé™ à réglage crépusculaire (motorisation radio zigbee), Noé™ (motorisation solaire Neosol) ou la box connectée CalypsHOME®, vous pouvez **ouvrir et fermer vos équipements automatiquement en fonction des heures chaudes ou froides de la journée !**

Pour une gestion encore plus fine en fonction de la météo, pensez également à équiper votre CalypsHOME® d'un **capteur de température et d'ensoleillement** (en option).

Plus d'infos partir de la page 34



**Des solutions
personnalisées pour
une fonctionnalité
tout confort au quotidien**



PORTES DE GARAGE

PORTES DE GARAGE PROFALUX

Portes de garage sectionnelles avec refoulement plafond ou déplacement latéral, avec ou sans portillon, porte de garage enroulable... Profalux vous apporte des solutions sur mesure.

C'est sûr, vous allez trouver la porte de garage parfaite pour votre habitat et répondant à toutes vos attentes en termes de fonctionnalités, d'usages, de sécurité ou d'esthétique personnalisée !



NOS AVANTAGES



**SAVOIR-FAIRE
TECHNIQUE**



**MATÉRIAUX
ISOLANTS**



CONFORT



**SÉCURITÉ
HABITAT**



ENDURANCE



**CHOIX
ESTHÉTIQUE**

9 CRITÈRES POUR ÊTRE CERTIFIÉES



PORTES DE GARAGE
selon configuration



V = Résistance
au vent



E = Endurance
mécanique



M =
Manœuvrabilité



S = Sécurité



O = Oxydation



A = Perméabilité
à l'air



H = Étanchéité
à l'eau (H₂O)



C = Résistance
aux chocs



U = Résistance
thermique

CHOISIR LA BONNE PORTE DE GARAGE

À CHAQUE USAGE, SA SOLUTION !

Selon la place disponible et l'usage que vous en ferez, choisissez le type d'ouverture qui vous convient.

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

 + large choix de personnalisation.



J'AI DE L'ESPACE AU PLAFOND DANS MON GARAGE.

PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

 + Idéal si faible hauteur.



J'AI DE L'ESPACE LE LONG DU MUR DANS MON GARAGE.

PORTE ENROULABLE

 + optimisation de l'espace dans le garage.



J'AI PEU D'ESPACE AU PLAFOND ET SUR LES CÔTÉS DE MON GARAGE.

NOS CHOIX ESTHÉTIQUES

Flashez le QR CODE et découvrez de nombreuses photos de portes de garage pour votre inspiration !



BON À SAVOIR

OPTEZ POUR LE CONFORT AVEC LES PORTES À PORTILLON !

L'accès piéton facilite les allées et venues fréquentes, évite l'ouverture totale de la porte et la déperdition de chaleur, permet le passage d'objets du quotidien.


Porte à déplacement latéral avec portillon


Porte sectionnelle avec portillon

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES À PLAFOND

Les portes de garage sectionnelles vous apporteront un **gain de place**, de la **sécurité** et un confort quotidien à l'usage.

AVANTAGES

- Libère l'espace sur les murs latéraux.
- Réouverture immédiate en cas d'obstacle (porte motorisée).
- Compatible avec l'univers domotique.

AVEC OU SANS ARMOIRE DÉPORTÉE

- Éclairage intégré
- Bouton ouverture/fermeture
- Positionnement au choix
- 2 télécommandes fournies

+ FINITION

- Encadrement noir par joint recouvrant

MOTEUR
Auto-bloquant à la fermeture

ÉTANCHÉITÉ :
Joint à lèvres au linteau

Joint double lèvres

Joint à lèvres latéral

Seuil caoutchouc (option)



+ SÉCURITÉ



Porte de garage sectionnelle également disponible avec ressorts de torsion.



Voir CGV. - Selon dispositions du certificat porte de garage n° 313-020 ou 313-021.

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES À PLAFOND AVEC PORTILLON

Profitez des avantages d'un portillon sur votre porte de garage sectionnelle pour **simplifier vos allers et venues au quotidien**.

AVANTAGES

- Portillon discret et esthétique.
- Robuste et étanche.
- Fiable et résistant.
- Centré, déporté ou bord de mur.

+ FINITION

- Encadrement noir par joint recouvrant

CONTACTEUR DE SÉCURITÉ

FERME-PORTE

- Auto-bloquant
- Invisible

CHARNIÈRE LAQUÉE - BLANC

CENTREUR

POIGNÉE HAUT DE GAMME

ENCADREMENT DISCRET

SEUIL SURBAISSÉ

SERRURE DE SÉCURITÉ MULTIPONTS

- Mono-canon
- Verrouillage de chaque panneau



ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC RESSORTS D'EXTENSION.

+ FIABILITÉ INCONTESTABLE

+ SÉCURITÉ


+ DURÉE DE VIE



PRATIQUE, SÉCURISANT, ESTHÉTIQUE... CONCEVEZ VOTRE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE SUR MESURE !

CHOISISSEZ VOTRE TABLIER

Découvrez nos 7 types de tabliers pour composer votre porte de garage sectionnelle.



CHOISISSEZ VOTRE ASPECT



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Un large choix de coloris est disponible pour que vous puissiez harmoniser votre porte de garage avec votre maison.




CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION ET VOTRE UNIVERS CONNECTÉ

Plus d'infos page 95

CHOISISSEZ VOTRE MOTIF

De nombreux motifs sont disponibles afin que vous puissiez personnaliser votre porte de garage sectionnelle avec le décor qui vous plaît.




CHOISISSEZ VOTRE PORTILLON

Le portillon est la réponse adaptée aux utilisations piétonnes régulières. Profitez d'un portillon robuste et discret grâce à son pas de porte réduit. Centré, déporté ou bord de mur (uniquement portillon XL), à droite ou à gauche... Vous pourrez adapter selon vos besoins.

CHOISISSEZ VOTRE HUBLOT

Faites-vous plaisir avec notre large gamme de hublots Alunox® ou en PVC.



Les hublots existent dans différentes matières et motifs.



DÉFINISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLES À PLAFOND.
Flashez le QR CODE, faites vos choix et créez la porte de garage selon votre style de vie et vos goûts.

PORTES DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

Ces portes de garage coulissantes offrent un **gain de place important**, le plafond de votre garage reste libre pour un éventuel rangement.

AVANTAGES

- Libère l'espace au plafond.
- Pas de débordement extérieur.
- Passage piéton par ouverture partielle et sans encombrement intérieur.



Voir CGV.



PORTES DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL AVEC PORTILLON


Les portes de garage avec portillon allient **accès facile** et discrétion.

AVANTAGES

- Libère l'espace au plafond.
- Pas de débordement extérieur.
- Passage piéton par ouverture partielle.
- Serrure 3 points.
- Sécurité portillon.



Voir CGV.



TYPE D'OUVERTURE, DESIGN, COLORIS, OPTIONS... VOUS ÊTES UNIQUE, VOTRE PORTE DE GARAGE AUSSI !

CHOISISSEZ VOTRE TABLIER

Découvrez nos 4 types de tabliers pour composer votre porte de garage à déplacement latéral.

Sans rainure



Rainuré



Rainure haute



Micro-rainuré




CHOISISSEZ VOTRE ASPECT

Lisse



Texturé



Veiné



CHOISISSEZ VOTRE COULEUR


Un large choix de coloris est disponible pour que vous puissiez harmoniser votre porte de garage avec votre maison.



CHOISISSEZ VOTRE MOTORISATION ET VOTRE UNIVERS CONNECTÉ

Plus d'infos page 95

MOTIF DISPONIBLE



ALOÉ



DÉFINISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLES À DÉPLACEMENT LATÉRAL.

Flashez le QR CODE et définissez votre porte de garage en 7 étapes selon vos envies esthétiques !

CHOISISSEZ VOTRE PORTILLON

En complément des largeurs de portillons déjà existantes, à savoir L en 660 mm et XL en 790 mm, Profalux propose une dimension XXL en 900 mm. Ce nouveau portillon devient une vraie porte d'entrée et permet de simplifier les allées et venues fréquentes et les passages d'objets.

CHOISISSEZ VOTRE HUBLOT

Faites-vous plaisir avec notre large gamme de hublots Alunox® ou en PVC.

HUBLOTS ALUNOX®

Carré



Rond



Line




Non disponible avec l'option portillon.

OPTION DÉCOR

Décor 1



Décor 2




NOS ATOUTS CONFORT ET SÉCURITÉ


Pour se sentir bien chez soi, il est essentiel d'être bien équipé. Pensez à la **sécurité et au confort** pour votre porte de garage !

DE LA LUMIÈRE NATURELLE DANS VOTRE GARAGE AVEC LA PORTE VISIO-PANORAMIQUE !

PORTE OCCULTANTE



PORTE AVEC HUBLLOT



PORTE VISIO-PANORAMIQUE



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

FERMETURE MULTIPOINTS




- Verrouillage de chaque panneau en un tour de clé.
- Serrure multipoints mono-canon.
- Charnières inaccessibles.

ANTI-PINCE DOIGT



- Pour une plus grande protection de votre famille.

MOTORISATION



- Réouverture immédiate en cas d'obstacle : pas de détérioration de votre porte et votre famille circule dans le garage en toute tranquillité.
- Le verrouillage auto-bloquant est un véritable rempart face à l'effraction.

KIT DE SÉCURITÉ (OPTION)



- Renforce la structure de la porte.
- Limite le déraillement des galets bas lors de tentatives d'effraction.
- Points de fixation supplémentaires au sol.

NORME



Pour votre sécurité et celle de vos enfants, toutes nos portes de garage sont conformes à la norme européenne en vigueur EN13241+A2.

NOS SOLUTIONS CONNECTÉES ET MOTORISATIONS

CONFORT : commander votre porte de garage à distance **depuis votre smartphone** permettant ainsi d'ouvrir à des proches ou un livreur.

SÉRÉNITÉ : **vérifier** à distance la position de votre porte de garage si vous n'êtes pas sûr de l'avoir fermée.

SÉCURITÉ : **soyez prévenu** si votre porte de garage est restée ouverte.



UNIVERS CalypsHOME®

Calyps
HOME

Prenez le contrôle de votre confort en toute simplicité.
CalypsHOME® fait de votre smartphone une **télécommande connectée** !



Application gratuite et sans abonnement

Vérifiez la compatibilité de vos équipements sur www.calypshome.com

MOTORISATION SOMMER

- Gammes : TD et Pro+
- Tension : 230 V
- Force de traction et de compression : 500 / 600 ou 800N (selon configuration)
- Déverrouillage de secours : Oui
- Ralenti en fin d'ouverture/fermeture : Oui
- Ouverture partielle de la porte : Oui
- Fréquence radio : 868 MHz
- Nombre de télécommandes incluses : 2
- Récepteur CalypsHOME® (en option)



ACCESSOIRES



Télécommande Pearl 4
Émetteur 4 fonctions :
• en standard
• fréquence 868 MHz
• dimensions : 79 x 26 x 13 mm



Télécommande Slider - Radio
Émetteur 4 fonctions :
• en option
• fréquence 868 MHz
• dimensions : 55 x 30 x 14 mm
• 4 commandes radio
• sauf Pro+



Digicode
Digicode sans fil :
• fréquence 868 MHz
• dimensions : 147 x 48 x 30 mm
• support aluminium
• touches lumineuses

AUTRES MOTORISATIONS

MOTORISATION DEXXO



- Dexxo IO ou RTS**
- Tension : 230 V
 - Force de traction et de compression : 650 N (à arrachement) 800 N (en pointe)
 - Vitesse maximale : 140 mm/s
 - Puissance absorbée en veille : ≈ 5 W
 - Déverrouillage de secours : Oui
 - Ralenti en fin d'ouverture/fermeture : Oui
 - Nombre de télécommandes incluses : 2

MOTORISATION DEXXO BOX

Pour programmer et piloter les équipements.

Box Tahoma Switch

Profitez d'une interface intuitive pour piloter votre maison connectée.



ACCESSOIRES



Télécommande pour moteur Dexxo Pro 800 IO



Télécommande RTS Keytis pour moteur Dexxo Compact ou Optimo

MOTORISATION LIFTMASTER

- Tension : 230 V
- Force de traction et de compression : 500 N
- Vitesse maximale : 100 mm/s
- Puissance absorbée en veille : ≈ 5 W
- Nombre de cycles par jour : 20
- Déverrouillage de secours : Oui
- Ralenti en fin d'ouverture/fermeture : Oui
- Dimensions max de la porte :
- Largeur : 3500 mm
- Hauteur : 2300 mm
- Poids : 80 Kg
- Nombre de télécommandes incluses : 2



MOTORISATION OP'DRIVE

Spécifique pour les portes sectionnelles de grandes dimensions. En parler à votre installateur pour plus d'informations.

 **BON À SAVOIR**

FACILITEZ-VOUS LA VIE AVEC LES OPTIONS !



Grille de ventilation



Boîte aux lettres




Trappe à chat



Débrayage moteur extérieur



Kit sécurité



Seuil caoutchouc



Rallonge de pige

La disponibilité des options varie suivant la configuration de la porte de garage.

PORTE DE GARAGE ENROULABLE PROFALUX

Notre porte de garage sur mesure, esthétique et sécurisée, offre tout le confort que vous attendez. Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage toutes ses possibilités d'aménagement. Elle est très adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales, ou avec supports au plafond.



**Profitez de l'espace...
laissez aller vos envies !**



Pose en applique
intérieure



Pose en applique
extérieure



Pose sous dalle



Pose sous linteau
enroulement intérieur



Pose sous linteau
enroulement extérieur

**LES PORTES
DE GARAGE
ENROULABLES
SE POSENT DANS
100% DES CAS !**

L'ENROULABLE, UNE MULTITUDE D'ATOUTS

AVANTAGES

- Libère l'espace sur les murs et au plafond.
- Lames isolées en aluminium laqué double paroi.
- 1^{re} porte enroulable certifiée NF.

ARMOIRE DÉPORTÉE (PORTES MOTORISÉES)

- Éclairage intégré
- Bouton ouverture / fermeture
- Positionnement au choix
- 2 télécommandes fournies



VERROUILLAGE
• Anti-relevage depuis l'extérieur

CAISSON EN ALUMINIUM
• Laqué à la couleur de la porte
• Pan coupé

STOP CHUTE

LAMES ISOLÉES EN ALUMINIUM

MANŒUVRE DE DÉPANNAGE

SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT



PORTES DE GARAGE selon configuration



Compatible avec la télécommande générale.




Et la vie est tellement plus simple !



PORTE DE GARAGE ENROULABLE + COMMANDE À DISTANCE

- Plus d'empiétement de la voiture sur la route à l'ouverture ou la fermeture de la porte.
- Plus besoin de sortir de voiture pour ouvrir ou fermer : vous êtes en sécurité et à l'abri des intempéries.
- Allumage automatique de la lampe de l'armoire de commande quand vous commandez l'ouverture ou la fermeture de votre porte.

Conçue pour vous accompagner longtemps !



UNE LAME ALUMINIUM DE 77 MM HAUTE RÉSISTANCE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

- Lame avec davantage d'aluminium et de mousse pour améliorer la solidité et la rigidité : parfaitement adaptée aux grandes dimensions et aux contraintes d'une porte de garage.



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE ENROULABLE !

Les 12 coloris disponibles sont ceux les plus fréquents en menuiserie afin que vous puissiez coordonner votre porte de garage avec vos autres fermetures ! **De belles harmonies pour sublimer votre habitat !**



Plus d'infos page 101

PROFALUX, L'ART ET LA MANIÈRE DE MARIER COULEURS ET MATIÈRES

L'harmonie des menuiseries fait partie intégrante de l'esthétique extérieure de votre habitat.

La couleur est créatrice de valeurs et de personnalisation et constitue un élément puissant de décoration en sublimant l'architecture de votre façade. Coordonner ses volets roulants, brise-soleil orientables, stores verticaux ou portes de garage avec sa façade n'est pas toujours une étape simple dans son projet. Profalux met son expertise couleurs à votre service en vous proposant une offre de coloris parfaitement en ligne avec les teintes les plus demandées en menuiseries, des plus intemporelles aux plus tendances.



UNE FINITION À LA MODE : LES COLORIS ENCADREMENT ALU TEXTURÉS

A l'écoute du marché, Profalux fait continuellement évoluer son offre de coloris afin qu'elle soit en adéquation avec les nouvelles tendances. En complément de son offre de coloris aspect lisse, Profalux propose donc une gamme de coloris encadrement texturé, à l'aspect légèrement grainé. Les coloris foncés « best seller » comme le gris anthracite (RAL 7016), le gris aluminium (RAL 9007) le noir sablé (RAL 2100), le noir foncé (RAL 9005) ou le gris sablé (RAL 2900) sont maintenant disponibles en aspect texturé.

L'atout de cet aspect structuré ? Outre l'aspect design et contemporain, il est moins sensible aux rayures, offre une meilleure tenue de la teinte dans le temps et diminue l'entretien.

Inspiration classique

LES ÉTERNELLES

Pour une façade empreinte d'authenticité. Les coloris de menuiseries et volets roulants ou protections solaires soulignent les lignes architecturales avec simplicité et douceur.



Offrez une esthétique durable grâce à la bonne tenue aux UV et aux intempéries des coloris



Disponibilités des coloris selon produits (volets roulants, brise-soleil orientables, stores verticaux ou portes de garage). Prix selon configuration et liste de coloris, voir conditions et délais avec votre installateur. Malgré le soin apporté à l'impression, des variations sur les couleurs peuvent survenir. Validez votre choix à l'aide d'un nuancier RAL. Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques esthétiques ou techniques de ses produits.

Inspiration design

LES TENDANCES

Pour une façade au caractère contrasté et sophistiqué. Les harmonies couleurs, souvent en tons chaud/froid entre façade et menuiseries accentuent l'aspect contemporain de l'habitat.



Harmonisez pour un résultat design impeccable

RAL 7037	RAL 7033
RAL 7012	RAL 7039
RAL 7011	RAL 7022
RAL 7015	RAL 8014
RAL 2100	BRONZE
RAL 7016	RAL 2900
RAL 8019	ALU
RAL 7021	
RAL 9005	

Inspiration régionale ou plus contemporaine

LES COLORÉES

Pour des façades dont l'inspiration s'enracine dans la tradition régionale ou un esprit plus contemporain. Les menuiseries et volets roulants ou protections solaires apportent une touche colorée alliant modernité et style.



RAL 5002	RAL 3013
RAL 5003	RAL 3003
RAL 5014	RAL 3004
RAL 5009	RAL 8017
RAL 5018	RAL 8011
RAL 6021	CHÈNE DORÉ
RAL 6005	RAL 8001
	RAL 1007



Personnalisez en donnant une identité unique aux façades



CONSEILS DÉCO

→ Si vous souhaitez une façade tout en subtilité et plutôt classique, limitez les contrastes importants. Choisissez des coloris de menuiseries et volets roulants ou protections solaires qui se rapprochent de la teinte de votre façade.

→ Si vous souhaitez vous différencier, misez sur des couleurs plus foncées ou soutenues qui attireront davantage le regard. Ne vous limitez pas aux menuiseries ! Votre porte de garage devra également être en harmonie avec votre maison pour une cohérence optimale.



RAL 7016



RAL 9016



RAL 3004

CONSEILS D'EXPERT

OPTIMISEZ VOTRE CONFORT THERMIQUE ET/OU VISUEL PAR VOTRE CHOIX COULEURS !

VOLETS ROULANTS

Pour faire le bon choix de la couleur pour ses volets roulants, il est essentiel d'avoir à l'esprit que ce choix aura une incidence directe sur les économies d'énergie et la régulation de la température intérieure, notamment en été.

Les volets **gris anthracite** ou **marron foncé** auront tendance à créer une source plus importante de chaleur à l'intérieur de la maison car les profils en aluminium foncés absorbent les rayons du soleil et par conséquent la chaleur.

C'est pourquoi Profalux a conçu la lame thermo-confort ISOMAXX® avec le laquage exclusif Beckrytherm® dans les coloris foncés les plus plébiscités en France à l'heure actuelle. Elle permet de réduire l'entrée de la chaleur dans l'habitat et donc de diminuer la température intérieure en été.



RAL 7016

RAL 8019

STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

Serge Ferrari®

Soltis
Veozip

Spécial pour
pergolas et
large baie.

Serge Ferrari®


Soltis
86

Transparence
optimale.

Le facteur solaire, dit facteur g_{tot}®, représente la capacité de la toile à bloquer la chaleur à l'extérieur de l'habitat.

Plus le facteur solaire est petit, plus la toile protège de la chaleur.

À l'extérieur, les coloris foncés offrent une meilleure protection contre la chaleur que les coloris clairs car ils absorbent davantage l'énergie solaire.






À SAVOIR : pour les portes de garage sectionnelles, jusqu'à 21 coloris disponibles selon les gammes.

COMMENT CHOISIR VOTRE COULEUR?

Flashez le QR Code et retrouvez toutes nos gammes de coloris pour créer des univers esthétiques selon vos envies !



VOTRE INSTALLATEUR PROFALUX, UN HOMME QUI S'ENGAGE AUPRÈS DE VOUS...



- **Analyse** votre cas particulier.
- **Expose** les différentes solutions possibles.
- Vous communique un **devis gratuit**.
- **S'engage** sur votre commande et reçoit de votre part un acompte.
- **Respecte** son rendez-vous de pose au jour et à l'heure.
- Effectue la pose en veillant à **limiter la gêne** occasionnée par les travaux.
- **Vous explique** le fonctionnement de votre équipement.
- Vous informe sur **l'entretien** éventuel de vos volets.
- **Intervient** dans les plus brefs délais en cas de besoin.



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

RECYCLE SES DÉCHETS ET PARTICIPE À L'ÉCO-CONTRIBUTION.

Engagée pour l'environnement, sensibilisée sur le traitement des déchets depuis longtemps, l'entreprise Profalux est maintenant adhérente à 4 éco-organismes et paye 4 éco-contributions pour la récupération des déchets, le tri et la valorisation de ses produits et composants en fin de vie.



Pour les produits complets
(REP PMCB)



Pour les équipements
électriques et électroniques
(REP OFFF)



Pour les panneaux solaires



Pour les piles et
les télécommandes

AVEC PROFALUX, CHOISISSEZ LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS

	VOILETS ROULANTS RÉNOVATION Avec Caisson				VOILETS ROULANTS TRADITIONNELS Sans Caisson	BRISE-SOLEIL ORIENTABLES		STORES VERTICAUX	PORTES DE GARAGE	
	VISIO	VISIO MOUSTIQUAIRE	VISIO MOUSTIQUAIRE STORE	VISIO STORE VERTICAL	GAMME PRESTO	BSO RÉFÉRENCE	VISJO BSO RÉFÉRENCE	STYLBIO ZIP	PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES	PORTES DE GARAGE ENROULABLES
CAISSON										
Forme Arrondie	•	•	•	•	Sans	Sans	•	-	-	-
Forme Pan Coupé	•	•	•	-	Sans	Sans	•	-	-	•
Forme Carrée	• Hors solaire	-	-	-	Sans	Sans	-	•	-	-
Hauteur petit caisson (mm) (selon configuration)	123 - 132 - 155 - 170 - 205	123 - 132 - 155 - 170 - 205	123 - 132 - 155 - 170 - 205	132 - 155	Sans	Sans	132 - 155	En solaire : 125 Autres : 95 - 125	-	300
FONCTIONS ADDITIONNELLES										
Moustiquaire intégrée	-	•	•	-	Existe avec Fonction Moustiquaire ou Moustiquaire Store intégrée (selon configuration)	-	-	-	-	-
Store intégré	-	-	•	•		-	-	-	-	-
MANŒUVRES										
Manœuvre Solaire	•	•	•	-	Selon produits et configuration	•	•	•	Voir les motorisations disponibles avec votre installateur	-
Manœuvre Electrique Radio Zigbee	•	•	•	•		•	•	•		• (avec récepteur)
Manœuvre Electrique Filaire	•	•	•	-		•	•	•		•
Manœuvre Electrique Radio avec Secours	•	-	-	-		-	-	-		•
TABLIER										
Lame Alu	•	•	•	•	•	•	-	-	Panneaux double face acier	•
Lame Alu Thermo-Reflex™	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Lame Alu ISOMAXX®	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Blocage Latéral Intégré & Dispositif Anti-Retour	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
Lame finale encastrée	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
TOILE DE STORE										
Type de toile	-	38% Fibre de verre 63% PVC	Ferrari® Soltis 86	Ferrari® Soltis 86	Caractéristiques toile identique au Store	-	-	Ferrari® Soltis Veozip	-	-
Coefficient d'ouverture	-	63%	14%	14%		-	-	5%	-	-
Blocage de la chaleur	-	-	Jusqu'à 93%	Jusqu'à 93%		-	-	Jusqu'à 97%	-	-
Gtot* (selon coloris)	-	-	Entre 0,07 et 0,11	Entre 0,07 et 0,11		Entre 0,05 et 0,10	Entre 0,05 et 0,10	Entre 0,03 et 0,05	-	-
DIMENSIONS										
Dimensions avec motorisation solaire Neosol (mm)	Largeur Max	3000	1749	1749	Selon produits et configuration	3149	3200	3000	-	-
	Hauteur Max	3099	2350	2350		3099	2350	3300	-	-
	Surface Max	6 m²	3m²	3m²		7m²	6m²	10m²	-	-
	Largeur Min	525	530	530		510	510	535	-	-
Dimensions avec motorisation Zigbee (mm)	Largeur Max	4000	1749	1749		5300	3200	6000	Voir dimensions disponibles selon motorisation avec votre installateur.	5000
	Hauteur Max	3050	2450	2450		3950	2350	4000		3000
	Surface Max	9m²	3m²	3m²		15m²	8m²	18m²		12m²
	Largeur Min	407	530	530		490	500	496		-
TÉLÉCOMMANDES										
Individuelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centralisée	En solaire Neosol HOME	En solaire Neosol HOME	En solaire Neosol HOME	-	En solaire Neosol HOME	En solaire Neosol HOME	En solaire Neosol HOME	En solaire Neosol HOME	-	-
Générale (Noé™ ou Zoé™)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Domotique (CalypsHOME®)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIES										
Certification NF (selon configuration)	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	-	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	Oui ⁽¹⁾	-	Oui ⁽²⁾	Oui
Garanties Pièces ⁽³⁾	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	2 ans	2 ans	2 ans	10 ans	5 ans
Garantie moteur équipant un produit complet	7 ans (hors portes de garage sectionnelles)									

(1) Hors motorisation solaire Neosol - Certification en cours - (2) Sur les portes de garage sectionnelles - (3) Voir CGV

Tellement pratiques les services Profalux !

www.profalux-pieces-detachees.com

- Facilitez-vous le dépannage et laissez-vous guider avec les notices interactives.
- Changer de télécommande, évoluer vers le confort connecté, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.





DÉPANNER EN 2 CLICS



ACHETER UNE PIÈCE OU UN SERVICE !

7jours/7
24H/24



Scannez et découvrez notre site pièces détachées.

LA NOUVELLE CHAÎNE **YOUTUBE** PROFALUX CLAIREMENT L'INFO QU'IL VOUS FAUT !



- TUTORIELS
- PRODUITS
- ENTREPRISE
- CARRIÈRES



Tous les papiers
ont droit à plusieurs vies.



GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES PORTES, PORTAILS, VOILETS ET STORES



CEPE
Chartre d'Engagement pour
la Préservation de l'Environnement
Les professionnels, acteurs majeurs de la transition écologique

VOTRE INSTALLATEUR

QUALITÉ
INNOVATION
ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT **DEVANT**



Protection extérieure et confort intérieur

