

NOUVEAU PANNEAU SOLAIRE NEOSOL

LE CHOIX DU DESIGN, DE LA PERFORMANCE ET DE LA SIMPLICITÉ !

Parfaite intégration esthétique
Entretien batterie encore plus rapide



ÉCOSYSTÈME SOLAIRE
MOTORISATION, PANNEAU
ET TÉLÉCOMMANDES

Stella | Advanced
Technology®



PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

QUALITÉ

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT DEVANT




NOUVEAU PANNEAU SOLAIRE NEOSOL

UNE ESTHÉTIQUE TOUT EN DISCRÉTION

Des lignes fluides et discrètes, une dimension réduite, un aspect mat...
le nouveau panneau solaire Neosol a été conçu **pour une parfaite intégration esthétique.**

DESIGN DISCRET ET ÉPURÉ



SANS COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES

- Design compact mais une surface de cellules photovoltaïques équivalente à l'ancien panneau (même efficacité).
- Technologie et caractéristiques identiques.
- Un écosystème solaire Neosol toujours aussi durable et fiable, avec une autonomie record.
- Panneau en verre trempé, la matière la plus durable du marché.



ENTRETIEN BATTERIE

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE DU MARCHÉ

Avec l'écosystème NeosoL, Profalux va encore plus loin afin de **vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps grâce à des manipulations ultra simplifiées pour l'entretien de la batterie !**

Regardez la vidéo



Besoin de changer la batterie ?

Ultra praticité, Ultra simplicité

Changer seulement la batterie sans démonter le caisson en seulement **4 étapes !**

Jusqu'à **2 fois plus rapide** qu'avec l'ancien panneau !



1. Dévisser le panneau
2. Déconnecter et déclipper la batterie
3. Brancher et clipper la nouvelle batterie
4. Revisser le panneau

ET TOUJOURS LA PRISE IMPULSE !

Besoin de recharger la batterie ?

0 SAV et donc 0 déplacement !

Utilisation intensive ou absence de luminosité extrême ?

Votre client peut brancher le chargeur «BOOSTER +» sur la prise IMPULSE depuis l'intérieur en toute autonomie pour recharger la batterie !

- En 30 min, c'est reparti !
- En 90 min, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie !

Besoin de brancher une batterie de secours ?

Gain de temps et tranquillité !

La batterie est en panne et le tablier est en bas ?

Accès hyper simplifié pour le branchement d'une batterie de secours depuis l'intérieur.

Plus besoin de découper le tablier : une seule intervention !





RETROUVEZ TOUS LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE NEOSOL AVEC LE DESIGN FONCTIONNEL DU NOUVEAU PANNEAU EN PLUS !



Grande autonomie

Plus de 90 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale*



Fiabilité à toute épreuve

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation*



Gestion simplifiée des chantiers

Télécommande centralisée, livrée prête à l'emploi grâce au système **Neosol GROUP READY**



Pilotage Tout confort

Pilotage individuel ou centralisé des équipements grâce aux télécommandes **Neosol ONE** et **Neosol HOME**

* Sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour

+ de 90 jours d'autonomie sans recharge solaire. Validé par un huissier indépendant.

Regardez la vidéo !



NOUVEAU PANNEAU DISPONIBLE SUR TOUS LES PRODUITS SOLAIRES PROFALUX (HORS PANNEAU DÉPORTÉ)

PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur

A StellaGroup Company

QUALITÉ

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT DEVANT



Documentation PROFALUX - Documents et photos non contractuels - Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques esthétiques et techniques de ses produits ainsi les modalités de ses services - Crédits Photo : Profalux - Adobe Stock - Septembre 2024 - *DOC-4P-NEOSOL-24* - Ne pas jeter sur la voie publique.

