

Volet Pour Coffralux VPC /



Volet Monté dans Coffralux VMC



- Pose rapide
- Prémontage pour pose simple
- Spécialement adapté pour Coffralux
- Option "avec platines" pour compatibilité coffres autres marques
- Possibilité livraison du Volet Monté dans le Coffralux = VMC (sous-face comprise)
- Mortaise de ventilation en option uniquement en VMC (voir page 71)
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Option de montage dans Coffralux Renforcé disponible (voir page 70) : afin de répondre aux exigences des différents DTU et avis techniques sur les largeurs supérieures à 1700mm.



CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]




[Enroulement intérieur]

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Section de Coffralux

HSL* jusqu'à	PX39 PVC39	PX40	PX55	HSL* jusqu'à
750				750
850				850
1050				1050
1250				1250
1450				1450
1650				1650
1850				1850
2050				2050
2250				2250
2450				2450
2650				2650
2850				2850
3050				3050

Manœuvres


●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tringle oscillante
● Réalisable	✗ Non réalisable

Limites mini

Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)	
LDC* mini	490
H* mini	400


Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Volet pour Coffralux VPC

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses




Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Volet Monté dans Coffralux VMC


H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses



Coulisses



Option platines de fixation pour coffre tunnel autres marques



Résistance au vent

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
	PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3400 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC : Largeur Dos de Coulisses

*HSL : Hauteur Sous Linteau

► Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com